2

Victor Teschendorff KG

COSSEBAUDE

BEI DRESDEN

Hauptpreisliste

Rosen- und
Dahlien-
Preisliste
1956

Alle anderen Baumschularikel

liefern wir ebenfalls in der altbekannten Teschendorff-Qualität

Obstbäume in allen Arten und Formen,
Beerenobst-Büsche und -Hochstämme
Ziergehölze
Heckenpflanzen
Alleebäume
Nadelgehölze

finden Sie in einer besonderen Preisliste, die Sie bitte bei Bedarf anfordern wollen.

Victor Teschendorff KG.

BAUMSCHULEN

Cossebaude bei Dresden

Bahnstation: Cossebaude. Von Dresden auch mit Straßenb. Linie 19 erreichbar
Fernruf: Dresden 8 94 47. Telegramme: Teschendorff Cossebaude
Geschäftszeit: Wochentags 7.30—12.00 Uhr und 13.00—16.30 Uhr
sonnabends 7.30—11.00 Uhr
Postscheckkonto: Dresden 141 80
Bankkonto: Deutsche Notenbank Dresden, Bank-Kenn-Nr. 112 000
Konto Nr. 11/7500

Die nachstehenden Preise für Baumschulerzeugnisse entsprechen der P. A. O. Nr. 242 vom 10. August 1949.

Vorwort

Unsere letzte Preisliste konnten wir trotz erhöhter Auflage nicht allen unseren Kunden übersenden. Dem Wunsche vieler unserer Kunden wollen wir nachkommen und bringen nunmehr eine besondere Liste für Rosen und Dahlien heraus. Die Freude an schönen Blumen im Garten ist wieder zum Alltagsbedürfnis geworden. Wir sind bemüht, die Schönsten unter diesen beiden Pflanzenarten heranzuziehen, um sie unserer Kundschaft anzubieten.

Diese Preisliste erscheint vor der Frühjahrsversandzeit. Wir bitten deshalb um Verständnis, wenn wir diese oder jene Sorte nicht mehr im Frühjahr liefern können, weil sie bereits im Herbst ausverkauft wurde. Aber im Herbst 1956 sind alle Sorten wieder erhältlich, sofern sie uns Ihren Auftrag rechtzeitig übersenden.

Aus vielen Äußerungen unseres Kundenkreises können wir entnehmen, daß wir hervorragendes Pflanzenmaterial in bester Qualität liefern. So schrieb uns Herr Dr. K.-H. O.: „Ich danke Ihnen für Ihre Sendung Nr. 6465, die durchweg erstklassiges Pflanzenmaterial und ausgezeichnet verpackt war. Infolge anderweitiger diesjähriger Bestellungen hatte ich genügend Vergleichsmöglichkeiten und bin selten bereit, etwas anzuerkennen".

Wir würden uns freuen, auch Sie jederzeit zur vollsten Zufriedenheit bedienen zu dürfen.

Victor Teschendorff KG.

(gez.) Fritz Haenchen

Lieferbedingungen für Baumschulpflanzen

auf Grund der Durchführungsbestimmung zur Preisanordnung Nr. 242

Die Bedingungen gelten zwischen Lieferer und Auftraggeber als rechtlich bindend

Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

Versand und Verpackung

1. Die Preise gelten ab Baumschule oder deren Verkaufsstellen ohne jeden Abzug. Aufträge sind innerhalb einer Woche nach Empfang zu bestätigen.
2. Der Lieferant ist verpflichtet, Rechnungen auszustellen. Die Rechnungen müssen folgende Angaben enthalten:
   Stückzahl, Art und Sorte,
   Stärke und Höhenmaß, Alter,
   Preis, Mengeneinheit, Gesamtpreis.
3. Die Verpackung kann dem Käufer zu den preisrechtlich zulässigen Selbstkosten für Material und Arbeitslohn berechnet werden.
4. Weitere Lieferbedingungen, die den Bedingungen dieses Abschnittes nicht entgegenstehen, können im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften vereinbart werden.

Gewährleistung

5. Der Lieferant übernimmt für die Echtheit der gelieferten Sorten und bei Obstbäumen der gelieferten Unterlagen Gewähr bis zum Ablauf des 5. Jahres nach dem Tage der Lieferung.
6. Eine Gewähr für Sortenechtheit muß bis zum Rechnungsbetrag geleistet werden. Darüber hinausgehende Ansprüche des Käufers sind zu berücksichtigen, sofern besonders schriftliche Vereinbarungen zwischen Käufer und Verkäufer getroffen worden sind.
7. Eine Gewähr für das Anwachsen wird grundsätzlich nicht übernommen. Verlangt der Käufer jedoch die Übernahme einer solchen, so kann hierfür ein besonderer Betrag in Rechnung gestellt werden. Dieser darf jedoch nicht mehr als 10% des Verkaufspreises betragen.

Mängelrügen

8. Erkennbare Mängel sind unverzüglich nach Empfang der Ware zu rügen. Die Mängelanzeige muß spätestens innerhalb 5 Tagen nach Empfang der Ware abgesandt werden. Die Mängel sind genau anzugeben.
9. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar geworden sind. In diesem Falle ist es nicht gestattet, von einer Warenart nur einen Teil der Lieferung zur Verfügung zu stellen.

Sortenersatz

10. Der Ersatz für fehlende Sorten in ähnlichen, gleichwertigen Sorten ist gestattet, falls dieses im Auftrage nicht ausdrücklich ausgeschlossen wird.
11. Der Sortenersatz ist indessen nur erlaubt, wenn sich der Auftrag auf mehrere Sorten erstreckt, die Stückzahl der Sorten über fünf nicht hinausgeht und der Betrag der Ersatzlieferung 70,— DM nicht übersteigt.
12. Als Ersatz für Pflanzen der Güteklasse A können Pflanzen der Güteklasse B zu den hierfür festgesetzten Preisen geliefert werden. Die Lieferung von Pflanzen der Güteklasse C für Güteklasse A oder von anderen Baumformen, als den in Auftrag gegebenen, erfordert jedoch die ausdrückliche Zustimmung des Käufers.

Eigene Zusätze

Aufträge, bei denen keine anderen Vereinbarungen getroffen sind, werden gegen Nachnahme ausgeführt.

Der Versand geschieht auf Rechnung und Gefahr des Bestellers.

Im Interesse unserer Kunden werden alle Sendungen bei der DVA gegen Transportschäden, wie Verlust, Feuer, Bruch und Frostschäden, versichert.

Die Verpackung ist sachgemäß und sorgfältig auszuführen. Stückgutsendungen sind stets fest zu verpacken, sofern nicht andere Vereinbarungen getroffen werden. Waggonladungen sind stets mit geeignetem Packmaterial gut abzudecken.

Körbe werden als Leihverpackung zur Verfügung gestellt, entsprechend der Anordnung über die Rückgabe von Verpakkungsmitteln bei der Lieferung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen vom 4. März

1954. Die Körbe sind innerhalb 10 Tagen zurückzusenden, weil sonst ein Verzugsentgelt und eine Vertragsstrafe berechnet werden muß.

Muster sollen nur die Durchschnittsbeschaffenheit zeigen.

Für bestellte Musterpflanzen behalten wir uns Berechnung vor.

Lieferungsmöglichkeit bleibt trotz Bestätigung des Auftrages in allen Fällen vorbehalten. Bestellungen durch Fernsprecher bitten wir stets schriftlich zu bestätigen unter Bezugnahme auf den fernmündlich erteilten Auftrag. Falls schriftliche Bestätigung nicht oder nicht rechtzeitig eintrifft, übernehmen wir für Mißverständnisse aus telefonisch erteilten Aufträgen keinerlei Haftung.

In jedem Falle geht das Eigentumsrecht an der gelieferten Ware erst nach voller Zahlung auf den Käufer über. Falls die Ware bereits weiter veräußert wurde, ist der Erlös an uns abzutreten.

Rechnungen sind fällig am Tage ihrer Ausstellung. Zahlbar sofort nach Empfang der Ware. Bei Überschreitung der vereinbarten Zahlungsfristen hat der Lieferant ohne Besondere Mahnung Anspruch auf Verzugszinsen.

Anlieferung durch Lastwagen oder Gespann, soweit dies überhaupt möglich ist, erfolgt zu Lasten des Käufers und wird zu Selbstkosten in Rechnung gestellt.

Rücksendung evtl. zur Verfügung gestellter Ware, soweit dies von uns angenommen wird, hat fracht- und verpackungsfrei zu erfolgen.

Eine Abweichung nach der nächst höheren oder niedrigeren Stärke bzw. Höhe zu den jeweiligen Preisen ist ebenfalls erlaubt, vorausgesetzt, daß sich dies der Käufer nicht ausdrücklich verbeten hat.

Erfüllungsort ist Cossebaude. Ausschließlicher Gerichtsstand bei Streitigkeiten gegen uns ist Cossebaude, in allen anderen Fällen nach unserer Wahl Cossebaude oder der Geschäftssitz des Kunden.

Dringende Bitte!

Bevor Sie uns ihren geschätzten Auftrag erteilen, bitten wir Sie, unsere nachstehenden Wünsche zu berücksichtigen.
Sie erleichtern und ersparen uns Arbeit und bewahren sich selbst vor evtl. Ärger und Verlust.

1. Deutliche Schrift erspart uns Zeit, Ihnen Ärger wegen evtl. Verwechslungen.
2. Fassen Sie bitte Ihre Bestellung kurz, klar und deutlich ab. Überlegen Sie bitte vor Aufgabe der Bestellung, was Sie wünschen, denn Änderungen und Nachbestellungen führen zu unvermeidlicher Verzögerung der Auslieferung.
3. Genaue Anschrift und Angabe der Bahnstation bzw. Poststation ist unerläßlich.
4. Bei Rückfragen, Nachbestellungen und Änderungen zu bestätigten Aufträgen erleichtern Sie uns die Arbeit, indem Sie auf die Ihnen mitgeteilte **Auftragsnummer** Bezug nehmen.
5. Fachliche Auskünfte erteilen wir Ihnen gern. Halten Sie aber bitte diesbezügliche Anfragen getrennt von der Auftragserteilung.
6. Die Lieferung erfolgt entsprechend dem Zeitpunkt des Ausreifens der Pflanzen und nach der Reihenfolge des Auftragseinganges. Frühzeitige Bestellung sichert Ihnen zeitige Lieferung und bessere Berücksichtigung Ihrer Sortenwünsche.
7. Vergessen Sie bitte nie die Baumform anzugeben.
   Wir verwenden nachstehende Abkürzungen:

   H = Hochstamm — SpB = Spindelbuschbaum
   h = Halbstamm — B = Buschbaum
   V = Viertelstamm — ⊥ = senkrechter Schnurbaum
8. Beachten Sie bitte unsere Lieferungsbedingungen.
9. Sortenwünsche werden soweit als möglich berücksichtigt, vor allem bei zeitiger Bestellung. Bei allen Aufträgen, besonders bei Frühjahrslieferungen, müssen wir uns jedoch Ersatz vorbehalten. Sofern nicht Ersatz verbeten wird, liefern wir Ihnen entsprechende gute Ersatzsorten nach unserem Ermessen.
10. **Wir empfehlen unsrer Kundschaft, Aufträge zur Herbstlieferung schon im Juli — August und zur Frühjahrslieferung im Januar aufzugeben.**

Teschendorff-Rosen

Unser Sortiment umfaßt nur wertvollste, wirklich erprobte ältere und neuere Sorten.

Teschendorff-Rosen sind zu einem Begriff, auch im Ausland, geworden. Die Anzuchtbedingungen für Rosen sind im Elbtal besonders günstig, so daß wir ein widerstandsfähiges, gut ausgereiftes und wüchsiges Pflanzenmaterial liefern können. Überwiegend werden Teschendorff-Rosen auf krautartig pikierte Edelcania veredelt, wodurch ein sehr gutes Wurzelsystem erreicht wird, welches ein sicheres Anwachsen gewährleistet. Besonderer Wert wird auf eine streng reelle Sortierung gelegt.

Durch Abschluß eines Lizenzvertrages sind wir in der Lage, auch verschiedene ausgewählte und außergewöhnlich schöne Rosenneuheiten ausländischer Züchter anzubieten. Diese Sorten sind für den Züchter patentamtlich oder warenzeichenrechtlich geschützt. Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, daß für diese Sorten jeder Nachbau und der Export ins Ausland untersagt ist. Bei der Beschreibung der geschützten Sorten finden Sie jeweils den entsprechenden Hinweis. Durch diese Rosen erhält das Teschendorff-Sortiment eine wertvolle Bereicherung.

Um Fehlschläge durch unsachgemäße Behandlung möglichst zu vermeiden, übersenden wir Ihnen mit der Rechnung eine Pflanzanweisung.

Seit über 50 Jahren bringen Teschendorff-Rosen Freude und Erfolg den Rosenfreunden.

Preisübersicht

A. Rosenhochstämme

auf Cania-Sämlingsstämme (keine Waldstämme) **veredelt,**

mit vorzüglicher Bewurzelung. In Sorten unserer Wahl. Erstklassige Ware in strengster Qualitätssortierung.

Die Preise für Hochstämme gelten für alle Gruppen gleich, mit Ausnahme der Neuheiten aus den Preisgruppen V—VII.

Bei Frühjahrslieferung 10% Überwinterungszuschlag.

	Güteklasse A I. Qualität		Güteklasse B mittlere Qualität		Güteklasse C II. Qualität	
	1 St. DM	100 St. DM	1 St. DM	100 St. DM	1 St. DM	100 St. DM
Rosen-Hoch- und Halbstamm						
100—140 cm hoch Hochstamm	4.20	336.—	3.35	268.50	2.50	200.—
75—100 cm hoch Mittelstamm	3.50	280.—	2.80	224.—	2.10	168.—
50— 75 cm hoch Halbstamm	2.80	224.—	2.20	179.—	1.65	134.—
30— 50 cm hoch Fußstamm	2.—	160.—	1.60	132.—	1.20	96.—
Rosenhochstamm Neuheiten aus						
Gruppe V—VII, 100—140 cm hoch	4.50	360.—	3.60	288.—	—.—	—.—
Mittelstamm 75—100 cm hoch	3.80	300.—	3.—	240.—	—.—	—.—
Trauerrosen und Maréchal Niel						
120—140 cm hoch	4.75	380.—	3.80	—.—	—.—	—.—
140—160 cm hoch	5.60	448.—	4.45	—.—	3.35	—.—
160—180 cm hoch	6.50	560.—	5.60	—.—	3.90	—.—

B. Niedrige Rosen (Buschrosen)

Bei Frühjahrslieferung 10% Überwinterungszuschlag.

Preis-gruppe	Güteklasse A I. Qualität		Güteklasse B mittlere Qualität		Güteklasse C II. Qualität	
	1 St. DM	100 St. DM	1 St. DM	100 St. DM	1 St. DM	100 St. DM
I	—.70	56.—	—.55	44.50	—.42	33.60
II	—.98	78.40	—.78	62.50	—.59	47.—
III	1.12	91.—	—.90	72.50	—.67	54.50
IV **Kletter- und Parkrosen und neuere Sorten**	1.40	112.—	1.12	89.50	—.84	67.—
V **Neuere Sorten**	1.80	140.—	1.40	112.—	1.05	84.—
VI **Neuere Sorten**	2.10	168.—	1.65	134.—	1.25	100.—
VII **Neuheiten**	2.80	224.—	2.20	179.—	1.65	134.—
Rosen für Töpfe auf R. multiflora aus Gruppe I—III ...	1.20	98.—	1.—	78.—	—.—	—.—

Rosen-Sorten

mit Preisbezeichnung in alphabetischer Reihenfolge

I. **Gartenrosen** III. **Kletterrosen**
II. **Polyantharosen** IV. **Parkrosen**

Abkürzungen:

T.-H. = Teehybride
L.-H. = Luteahybride, auch Pernetiana genannt
Mon. = Monatsrose
Pol. = Polyantharose
Poly.-H. = Polyanthahybride
Florib. = Floribunda
Rem. = Remontantrose
Lamb. = Lambertiana
Mult. = Multiflora
Wich. = Wichuraiana
Gr. = Gruppenrose
Schn. = Schnittrose
Tr. = Treibrose
To. = Topftreiberei
* = als Rosen H bzw. h lieferbar

I. Gartenrosen.

(Edelrosen)

Die bisher von uns für diese Abteilung verwendete Bezeichnung „Großblumige Rosen" ist nicht mehr zutreffend, weil es den Rosenzüchtern gelungen ist Polyantha-Hybriden zu züchten, die den Teehybriden in der Blumengröße nicht mehr nachstehen.

Remontantrosen sind nur wenige heute in Kultur. Die wenigen von uns noch geführten Sorten sind aber unentbehrlich. Sie blühen im ersten Flor sehr reich und remontieren bis zum Frost. Beim alljährlichen Rückschnitt schneide man nur die halbe Länge der Triebe zurück. Teehybriden entstanden aus der Kreuzung von Remontantrosen mit Teerosen. Diese Klasse blüht reich das ganze Jahr hindurch und erfreut besonders durch den Farben- und Formenreichtum. Pernet'sche Rosen, auch Lutea-Hybriden genannt, stammen aus der Kreuzung von Remontantrosen mit Rosa foetida (lutea). Diese glückliche Kreuzung brachte uns die herrlichen gelben, bronze- und kupferfarbenen Töne in die Gartenrosen. Durch Züchterfleiß ist es gelungen, die dieser Klasse eigene schlechte Eigenschaft der stark auftretenden Blattfallkrankheit allmählich zu überwinden.

Preisgruppe				Verwendungszweck
* IV	**Alaska**	(Meilland 1948)	T.-H.	Schn.
	Edelgebaute, sehr große, reinweiße Sorte.			
* IV	**Alsace**	(Meilland 1946)	T.-H.	Schn.
	Beigeorange, im Verblühen heller werdend. Sehr große Blumen.			
VI	**American Flagship**	(Lammerts 1946)	T.-H.	Gr.
	Blume leuchtend scharlachrot, lange spitze Knospe, duftend. Aufrechter, buschiger Wuchs.			
V	**Anna-Marie**	(Ohlhus-Conard Pyle 1948)	T.-H.	Schn.
	Blumen groß, von vorzüglichem Bau und idealer Füllung auf kräftigem Stiel, unveränderlich Reinrosa. Pflanze wüchsig und gesund. Eine Prachtsorte, die ihre Blumen auf ungewöhnlich langen Stielen trägt. Gute Schnittrose.			

Preisgruppe				Verwendungszweck
VI	**Antheor**	(Meilland 1947)	T.-H.	Gr. Schn.
	Lange spitze Knospe, die nur langsam aufblüht. Kapuzinerlachsrot ohne Nebenfarben.			
VI	**Armagh**	(Mc. Gredy 1951)	T.-H.	Schn.
	Blüten riesig groß, hervorragend gefüllt, ausgezeichneter Wohlgeruch. Gelblichrosa mit aprikosenfarbigem Gelb und Rot. Aufrecht, stark wachsend.			
III	**Better Times**	(Hill & Co., 1934)	T.-H.	Tr.
	Blume gut gefüllt, blutrot, stark duftend mit langem, straffem, meist stachelliosem Stiel.			
VII	**Bettina**	(Meilland 1953)	T.-H.	Schn.
	Gut gefärbtes Lachsorange mit einer kapproten Aderung, lange haltbar, wohlgeformte Knospe. **Warenzeichenschutz.**			
VII	**Buccaneer**	(Armstrong 1952)	(T.-H.	Schn. Gr.
	Rein butterblumengelbe Blumen. Teerosenduft. Knospe von langer Eiform, langsam öffnend. Die Pflanze bringt viele langstielige Blumen und hat eine einwandfreie gesunde Belaubung. Starker, aufrechter Wuchs			
* V	**Charles Mallerin**	(Meilland 1947)	T.-H.	Schn. Gr.
	Blume groß, dunkelschwarzrot, schöne Form, stark duftend.			
III	**Christopher Stone**	(Robinson 1935)	T.-H.	To. Gr.
	Blume leuchtend, scharlachrot, stark und aufrechtwachsend.			
* II	**Comtesse Vandal**	(M. Leenders & Co. 1932)	T.-H.	Schn. Gr.
	Eine unserer schönsten Farbenrosen mit schöner spitzer Knospe. Außenseite der Petalen orangerot in orange übergehend, Innenseite der Blumenblätter ist ein schönes zartes Lachs.			
* III	**Condesa de Sastago**	(P. Dot 1933)	T.-H.	Schn. Gr.
	Blumen Außenseite kupferrot, innen bräunlichgelb.			
* VII	**Confidence**	(Meilland 1951)	T.-H.	Schn.
	Oberseite krabbenrosa, nach den Rändern zu zartrosa, unterseits bernsteingelb. Gesunde Belaubung. **Warenzeichenschutz.**			
* III	**Crimson Glory**	(W. Kordes 1935)	T.-H.	Schn. Gr.
	Stark duftende hochedle sammetartige dunkelrote Blüten.			
* II	**Dame Edith Helen**	(A. Dickson 1926)	T.-H.	Schn.
	Blume leuchtend reinrosa, sehr groß, stark gefüllt, wohlriechend.			
* VI	**Diamond Jubilée**	(Jackson & Perkins 1948)	T.-H.	Schn. Gr.
	Gefüllte große Blumen von guter Haltbarkeit, Farbe goldgelb, orangerosa überhaucht.			
VI	**Dr. F. Debat**	(Meilland 1948)	T.-H.	Schn.
	Farbe rein korallenrosa, Pflanze starkwüchsig, gut gefüllt, duftend, auf langem Stiel.			
* VI	**Doreen**	(H. Robinson 1952)	T.-H.	Gr.
	Hervorragend geformte Blüten mit starkem Teerosenduft. Leuchtendgoldgelb mit orange, schattiert karminrot.			
* I	**Edel**	(Mc. Gredy 1919)	(T.-H.	Schn.
	Weiß bis elfenbeinweiß mit rosigem Schein. Wohlriechend.			
* II	**Edith Krause**	(M. Krause 1930)	T.-H.	Schn. Gr.
	Blume gut gefüllt von resedaweißer Farbe.			

Preis-gruppe				Verwendungszweck
* III	**Elite**	(M. Tantau 1936)	T.-H.	Schn. Gr.
	Leuchtendorangerosa, auch im Aufblühen die herrliche Farbe behaltend. Guter Duft.			
* III	**Elli Knab**	(W. Kordes 1934)	T.-H.	Schn.
	Blumenblätter außen kräftig rosa, innen rosigweiß.			
* V	**Ena Harkness**	(Norman-Harkness 1946)	T.-H.	Gr. Schn.
	Blume von gutem Bau, feurig scharlachrot, gesund, gut duftend.			
* IV	**Erika Teschendorff**	(V. Berger 1950)	T.-H.	Gr. Schn.
	Leuchtend feurig scharlachrot, gesundes Laub, starkwüchsig. Hat sich im Winter 1953/54 als die härteste rote Teehybride erwiesen.			
* III	**Eterna Giovinezza**	(Aicardi 1937)	T.-H.	Schn.
	Große Blume, zartsilbrigrosa, von gutem Wuchs.			
VII	**Ethel Sanday**	(Oliver Mee 1954)	T.-H.	Schn.
	Blumen auf enorm langen Stielen, aufrechtstehend, von herrlicher Form, großartiger Füllung und guter Haltbarkeit. Sie öffnen sich zu enorm großen Blumen, die auch dann noch von imponierender Schönheit sind. Die Farbe der mäßig duftenden Blüten ist reingelb ohne irgendwelchen Nebenton, nur ein leichter, aprikosenartiger Hauch geht über die Blütenfarbe.			
* II	**Etoile de Hollande**	(H. A. Verschuren 1919)	T.-H.	Schn. Gr. To.
	Eine unserer beliebtesten dunkelroten Rosen. Äußerst gesunder Wuchs. Auch bis in den Herbst hinein blühend.			
* VI	**Fanny Blankers Koen**	(H. A. Verschuren 1949)	T.-H.	Schn.
	Gelbrote Schnittsorte.			
VII	**First Love (Erste Liebe)**	(Swim 1952)	T.-H.	Schn.
	Edelgeformte Blume in hellrosa Farbe mit dunkelrosa Schatten. Lange, sehr spitze Knospe. Ungewöhnlich starker Duft. Große Blühwilligkeit.			
VII	**Flair**	(Verschuren-Pechtold 1950)	T.-H.	Schn.
	Korallenrosa, Knospe von edler Form, gut gefüllt, die sich langsam zu großer, voller Blüte öffnet.			
* II	**Florex**	(W. A. Geiger 1926)	T.-H.	Schn. Tr.
	Leuchtendrosa mit orangem Hauch, besonders langstielig.			
* I	**Frau Karl Druschki**	(P. Lambert 1901)	Rem.	Schn. To.
	Reinweiß, sehr groß.			
* I	**Freiburg II**	(Dr. Krüger 1917)	T.-H.	Schn.
	Blume pfirsichrosa, aufrechtwachsend.			
VII	**Friedrich Schwarz**	(Kordes 1952)	T.-H.	Schn. Tr.
	Blüten blutrot, nicht verbraunend oder verblauend, stark duftend, Knospe lang und spitz, langstielig.			
* III	**Geheimrat Duisberg**	(W. Kordes Söhne 1933)	T.-H.	Schn. Tr. Gr.
	Farbe der Blume reingelb, schön geformt, lange haltbar.			
* IV	**Gloria Dei**	(Meilland 1945)	T.-H.	Schn. Gr. Tr.
	Die Knospe ist goldgelb mit einem schwachen, kupferroten Rand, im Blühen wird sie hellgelb, rötlich überhaucht. Sehr große, paeonienartige Blume von großartiger Wirkung. Starker, gesunder Wuchs, im Winter 1953/54 härteste aller gelben Rosen.			

Preis-gruppe				Verwendungszweck
* III	**Gloria di Roma**	(Aicardi 1939)	T.-H.	Schn. Gr.
	Enorm große und vollgefüllte Blumen von starkem Duft. Farbe leuchtend rot.			
* VI	**Golden Melody**	(La Florida 1934)	T.-H.	Schn.
	Sehr groß, stark duftend. Zartgelb bis weißlichgelb, rosa überhaucht.			
* III	**Golden Sastago**		T.-H.	Schn. Gr.
	Goldgelb, gut gefüllt.			
III	**Granat**	(M. Krause 1937)	T.-H.	Schn.
	Sammetartig schwärzlichrot, mittelgroß.			
* V	**Grande Duchesse Charlotte**	(Gebr. Ketten 1942)	T.-H.	Schn. Gr.
	Die Farbe ist eigenartig schön, orange bis tomatenrot. Pflanze starkwüchsig, willig blühend, schöner Nelkenduft.			
VII	**Grand Gala**	(Meilland 1954)	T.-H.	Gr. Schn.
	Prunkvolles, seidiges Cochenillerot, im Inneren ein leichter weißer Hauch. Eine bewundernswerte Schönheit. **Warenzeichenschutz.**			
* VII	**Grand'mère Jenny**	(Meilland 1950)	T.-H.	Schn.
	Indischgelber Blütengrund, am Rande in ein Kapuzinerrot übergehend, Unterseite bernsteinfarben. **Warenzeichenschutz.**			
* IV	**Grenadiere**	(Berger 1944)	T.-H.	Gr. Schn.
	Hellorangegelb mit rosa Schein, starkwüchsig, gesund im Laub, Blumen meist einstielig, sehr reichblühend.			
III	**Gretel Greul**	(O. Greul 1939)	T.-H.	Schn. Tr. Gr.
	Sport von Rapture. Die beste Sorte dieser Klasse. Starkwachsend, sehr gesund. Knospe karminrot, später in karminrosa übergehend. Stark duftend und besser gefüllt als die Stammsorte.			
* II	**Gruß an Teplitz**	(Geschwind 1898)	Mon.	Gr. Parkr.
	Blume scharlachrot, sehr reichblühend, vor allem auch noch im Herbst.			
* VI	**Haisha**	(Meilland 1947)	T.-H.	Schn.
	Gegenstück zu Gloria Dei, goldgelb mit leuchtend rotem Rand, gut duftend.			
* V	**Hens Verschuren**	(H. A. Verschuren 1948)	T.-H.	Schn. Gr. Tr.
	Blume groß, edel gebaut, auf langem Stiel stehend, leuchtend rein blutrot, nicht verbrennend.			
* IV	**Hermann Teschendorff**	(V. Berger 1950)	T.-H.	Schn. Gr.
	Farbenrose. Blume groß. Innenseite kupferrot, Rückseite altgold. Starkwachsend, reichblühend. Besonders wegen des herrlichen Duftes beliebt.			
VII	**Huntsman**	(Robinson 1952)	T.-H.	Gr.
	Große, gefüllte Blumen, hervorragender Duft. Leuchtend Goldgelb auf der Rückseite der Blumenblätter und kapuzinerbraunrot auf der Innenseite derselben. Gedrungener Wuchs. Einmalige Farbenschönheit.			
* II	**Joanna Hill**	(Hill & Co. 1929)	T.-H.	Schn. Tr.
	Blume hellgelb mit dunkler Mitte.			
* VII	**Josephine Bruce**	(Bees. Ltd. 1950)	T.-H.	Schn. Gr.
	Gut haltbar, karmesinrot bis sammetartig schwarzrot.			

Preis-gruppe			Verwendungszweck
* VI	**Karl Herbst**	(W. Kordes' Söhne 1950)	Schn. Tr.
	Blume außerordentlich groß, vollkommen gefüllt, leuchtend karmesinrot, scharlachrot durchleuchtet.		
VI	**Katherine T. Marshall**	(Jackson & Perkins 1943) T.-H.	Schn. Gr.
	Große edelgeformte Blumen von langer Haltbarkeit. Farbe tieflachsrosa gelb durchleuchtet, stark duftend. Langstielig.		
* III	**Königsberg**	(Weigand 1940) T.-H.	Schn. Gr. Tr.
	Farbe der Blume leuchtendscharlachrot mit auffallend starkem Duft, sehr reichblühend. Eine der schönsten roten Rosen.		
* I	**La France**	(Guillot 1867) T.-H.	Gr.
	Silbrigrosa, vorzüglich duftend. Wertvolle Sorte für Hochstämme.		
* III	**La Parisienne**	(Mallerin 1937) T.-H.	Schn.
	Goldkorallenfarbig.		
* IV	**La Vaudoise**	(Heizmann 1946)	Schn. Gr.
	Blume leuchtendrot, Farbe sehr gut haltend.		
* IV	**Léonce Colombier**	T.-H.	Schn.
	Blutrot, gesundes Laub, spätblühend.		
* IV	**Liebesglut**	(W. Kordes 1942) T.-H.	Schn. Gr.
	Hochedle, vorzüglich gefüllte Blumen von feurigblutroter, meist schwärzlich schattierter Farbe mit starkem Rosenduft. Pflanze gesund und kräftig, aufrechtwachsend.		
* II	**Luna**	(Poulsen 1925) T.-H.	Schn. Gr.
	Blume mittelgroß, hellgelb, duftend. Pflanze starkwachsend.		
* VI	**Lydia**	(Robinson 1949) T.-H.	Gr.
	Pflanze buschig wachsend, sehr blühwillig. Farbe leuchtend goldgelb, nicht verblassend.		
* III	**Mc Gredy's Scarlet**	(Mc Gredy 1930) T.-H.	Schn. Gr.
	Leuchtendscharlachrot mit sammetartigem orangefarbenem Grund. Gut gefüllt, wohlriechend, starkwachsend.		
* III	**Mc Gredy's Yellow**	(Mc Gredy 1933) T.-H.	Schn.
	Blume leuchtendbutterblumengelb, groß, gut gefüllt, duftend. Pflanze kräftig aufrechtwachsend.		
* III	**Mme. Bollaert**	(C. Chambard 1938)	Schn.
	Kapuzinerbraunrote Farbenrose, reichblühend.		
* II	**Mme. Butterfly**	(E. G. Hill 1919) T.-H.	Schn. Tr. Gr.
	Zartrosa mit gelblichlachs überzogen.		
* II	**Mme. Caroline Testout**	(Pernet-Ducher 1891) T.-H.	Schn. Gr.
	Altbekannte frischrosa Sorte.		
* II	**Mme. G. Forest Colcombet**	(C. Mallerin 1928) T.-H.	Schn. Gr. To.
	Blume glänzend dunkelkarmin mit scharlach untermischt. Starker, aufrechter Wuchs, willig durchtreibend.		
* VI	**Mme. Joannes Beurier**	(Gaujard 1942) T.-H.	Schn. Gr.
	Große orangerosa Blume.		
* II	**Mme. Jules Bouché**	(Croibier 1910) T.-H.	Schn. Gr.
	Weiß, in der Mitte zartlachsrosa, reichblühend, gut gefüllt.		
* VI	**Mme. Leon Dieudonné**	(Meilland 1948) T.-H.	Gr. Schn.
	Farbenrose leuchtend gelb mit leuchtend feuerrot.		

Preisgruppe				Verwendungszweck
* VI	**Marcelle Gret**	(Meilland 1947)	T.-H.	Gr. Schn.
	Sattgelbe Blumen auf langen Stielen.			
* II	**Mary Hart**	(Jackson & Perkins 1931)	L.-H.	Schn.
	Ein roter Sport von Talisman, sehr früh und blühwillig von leuchtendroter Farbe.			
* IV	**Michéle Meilland**	(Meilland 1945)	T.-H.	Schn.
	Sehr schöne, große, gut gefüllte Sorte. Farbe zartrosa.			
VI	**Mission Bells**	(Morris 1949)	T.-H.	Schn.
	Farbe lachsrosa, außerordentlich ansprechend.			
* I	**Mrs. John Laing**	(Bennet 1887)	Rem.	Schn. To
	Zartrosa, früh und reichblühend, mit großen gefüllten Blumen.			
* II	**Mrs. Pierre S. Du Pont**	(Mallerin 1929)	T.-H.	
	Blumen ockergelb, Pflanze gesund und buschig wachsend mit schöner dunkelgrüner Belaubung.			
* VII	**Monique**	(Paolino 1949)	T.-H.	Schn.
	Blumen im Innern lachsfarben, elfenbeinrosa berandet. Langstielig, reichblühend, aparter Duft. **Warenzeichenschutz.**			
* VII	**Monte Carlo**	(Meilland 1949)	T.-H.	Gr.
	Herrliches Indischgelb mit granatrot, duftend. Eine hervorragende Schönheit! **Warenzeichenschutz.**			
VI	**Moonbeam**	(Robinson 1950)	T.-H.	Schn. Gr.
	Blume groß, stark duftend, dunkelgelb, gesund und willig blühend.			
* IV	**Narzisse**	(M. Krause 1938)	T.-H.	Schn. Gr.
	Goldgelbe Blume, die spitze Knospe ist hellnarzissengelb.			
* VI	**New Yorker**	(Jackson & Perkins 1948)	T.-H.	Schn. Tr. Gr.
	Wohl die schönste, leuchtend dunkelrote Rose. Pflanze starkwachsend, langstielige Blumen bringend.			
* VI	**Opera**	(J. Gaujard 1949)	T.-H.	Schn.
	Orangerot mit gelb, Blume schön geformt.			
* V	**Paulette**	(Meilland 1946)	T.-H.	Schn. Gr.
	Aparte Farbenrose, kupfrig orangerot, duftend, von gutem Wuchs.			
* IV	**Perle von Aalsmeer**	(Verschuren 1941)	T.-H.	Schn. To.
	Sport von Better Times, leuchtendrot, nicht verblauend.			
* IV	**Poinsettia**	(Howard & Smith 1938)	T.-H.	Schn. Gr. Tr.
	Leuchtend scharlachrote Farbe, die sich auch im Verblühen nicht verändert. Pflanze sehr gesund, kräftig wachsend. Eine der besten roten Sorten mit gutem Duft.			
VII	**Prélude**	(Meiland 1954)	T.-H.	Schn.
	Eine neue Farbe. Die zierliche Knospe zeigt, wenn sie sich öffnet, ein bläuliches Lila, entwickelt dann 25 elegant geformte, kobaltblau überhauchte Blütenblätter. **Warenzeichenschutz.**			
* II	**President Herbert Hoover**	(Coddington 1930)	T.-H.	Schn. Gr.
	Die Blume zeigt eine kupfrigrote, in orangegelb übergehende Farbe. Starkwachsend mit starker Bestachlung und gesunder Belaubung, gut duftend.			

Preis-gruppe				Verwendungszweck
* VI	**Provence**	(F. Paolina 1945)	T.-H.	Schn. Gr.
	Außenseite der Blumenblätter kräftig aprikosenfarbigrosa, Innenseite gelb. Gesunde Belaubung und gutes Wachstum.			
* IV	**Quebec**	(Gaujard 1942)	T.-H.	Schn. Gr.
	Blume reingoldgelb, eine der schönsten gelben Neuheiten.			
* V	**Rafaela de Pena**	(P. Dot 1938)	T.-H.	Gr.
	Orangebraunrote Gartenrose.			
* II	**Rapture**	(Traendly & Schenk 1927)	T.-H.	Schn. Tr. To.
	Aprikosen-korallenfarbige Blüten. Sehr langknospig, edel geformt, fein duftend.			
* IV	**Red Better Times**	(E. R. Asmus 1937)	T.-H.	Tr.
	Leuchtendblutroter Sport der Treibsorte Better Times.			
* VII	**Rendez-vous**	(Meilland 1953)	T.-H.	Schn.
	Kräftiges lachsrosa, große, gefällige, elegante Knospe. Gesunde Belaubung, kräftiger Wuchs. **Warenzeichenschutz.**			
* III	**R. M. S. Queen Mary**	(Verschuren 1937)	T.-H.	Schn.
	Leuchtend dunkel-lachs-orange. Blume gut gefüllt mit schöner spitzer Knospe, fast nur einzelblühend, fein duftend.			
II	**Rote Rapture**	(Joh. Weber 1934)	T.-H.	Schn. Tr.
	Rötlichrosa Sport von Rapture.			
* VI	**Rouge Meilland**	(Meilland 1949)	T.-H.	Gr. Schn. Tr.
	Dunkelkarminrot, sehr großblumig. **Warenzeichenschutz.**			
VI	**Schlössers Brillant**	(W. Kordes' Söhne 1953)	T.-H.	Schn. Tr. Gr.
	Feuerrot von ungewöhnlicher Leuchtkraft, nie verblauend oder verbrennend. Enorm große Knospe, die sich langsam zu einer riesigen Blume öffnet. Reicher Blumenflor.			
VI	**Serenade**	(Boerner-Jackson & Perkins 1949)	T.-H.	Schn.
	Leicht duftende, spitze Knospe, mittelstark gefüllte Blume von korallenoranger Farbe. Mittelhoher buschiger Wuchs.			
VI	**Souv. de Jac Verschuren**	(Verschuren-Pechtold 1950)	T.-H.	Schn. Gr.
	Blumen auf langen Stielen, kupferorangegelb, guter Wuchs, reichblühend.			
* V	**Spek's Yellow**	(J. Spek 1947)	T.-H.	Sch. Gr.
	Blume mittelgroß bis groß, gut gefüllt von leuchtend sonnengelber Farbe, leicht duftend.			
* IV	**Sphinx**	(Chr. Weigand 1939)	T.-H.	Schn.
	Blume stark gefüllt von reinrosa Farbe.			
* III	**Staatspräsident Päts**	(Weigand 1938)	T.-H.	Schn.
	Große Blumen von bernsteingelber Farbe, stark gefüllt, gut haltend. Besonders stark duftend.			
* II	**Sterling**	(E. G. Hill 1933)	T.-H.	Schn. Gr.
	Knospe lang und spitz. Blume edel geformt und gut gefüllt. Farbe hellrot in zartrosa übergehend.			
* VI	**Sultane**	(Meilland 1946)	T.-H.	Schn. Gr.
	Blüten goldgelb, innen hochrot, duftend, schöne Form, reichblühend, 70 cm.			

Preis-gruppe				Verwendungszweck
* VI	**Sutters Gold**	(Swing-Armstrong 1950)	T.-H.	To. Schn. Gr.
	Leuchtend goldgelb von unveränderlicher Farbe, großblumig, gesund und starkwachsend. Von besonderem, ausgeprägtem Wohlgeruch.			
VI	**Symphonie**	(Meilland 1948)	T.-H.	Gr. Schn.
	Große Blumen von purpurrosa Farbe, stark duftend, Pflanze wüchsig und gesund.			
* II	**Talisman**	(Montgomery 1929)	L.-H.	Schn. Gr. To.
	Die Farbe ist kupfergoldgelb mit Rosa. Kräftiger Wuchs und frühblühend.			
* VI	**Tallyho**	(Swin 1948)	T.-H.	Gr.
	Innenseite der Blumenblätter karmesinrot, Außenseite kardinalrot. Herrlicher Farbenkontrast. Duftend.			
VI	**Tanger**	(P. Dot 1951)	T.-H.	Gr. Schn.
	Farbenschönheit. Innenseite der Blumenblätter karmin bis lackrot, Außenseite auffallend stark leuchtendgelb. Auffallender starker Duft.			
* III	**Texas Centennial**	(Dixie Rose-Nurs. 1938)	T.-H.	Schn. Tr.
	Eine unserer besten Sorten. Die Farbe der schöngeformten Knospe ist ein schönes Kupferrot, das im Verblühen in ein leuchtendes Dunkelrosa übergeht. Alle anderen Eigenschaften gleichen der Pres. Herbert Hoover, von der sie ein Sport ist.			
* VII	**Tzigane**	(Meilland 1951)	T.-H.	Gr. Schn.
	Zinnoberrot bis Lack-Karmin, mit leuchtend goldgelber Mitte. Bestrickende Schönheit. Duftend. Ein Kind der „Gloria Dei". Schönes glänzendes Laub. **Warenzeichenschutz.**			
II	**Ulrich Brunner fils**	(Levet 1882)	Rem.	Schn. To.
	Blume groß, kirschrot, stark duftend.			
* VI	**Verschurens Pink**	(H. A. Verschuren 1949)	T.-H.	
	Leuchtendrosa, gut gefüllt und duftend.			
II	**Vierlanden**	(W. Kordes' Söhne 1932)	T.-H.	Schn.
	Leuchtend orangerosa, gesund und starkwachsend.			
* V	**Vincenz Bergers Weiße**	(V. Berger 1943)	T.-H.	Schn.
	Gelblichweiße Blumen auf langem Stiel.			
* VI	**Virgo**	(Mallerin 1947)	T.-H.	Schn. Tr.
	Schönste reinweiße Rose, mit langgestreckter Knospe. Blumen gut gefüllt. Wuchs steil aufrecht.			
VI	**Vive la France**	(Mallerin 1944)	T.-H.	Gr. Schn.
	Farbenrose gut gefüllt und geformt. Innenseite der Blume dunkelbraunrot, Außenseite goldgelb.			

II. Polyantharosen, Polyantha-Hybriden und Floribunda

Diese Gruppe umfaßt die überall so beliebt gewordenen vielblumigen Rosen, die den ganzen Sommer fast ununterbrochen blühen. Sie eignen sich sowohl für Beetpflanzung, Einfassungen, Rabatten, aber auch zum Schnitt. Einzelne Sorten sind auch ausgezeichnet als Topfrosen zu verwenden.

Unter Polyantharosen sind vorwiegend nur kleinblumige Sorten bis zu einem Blütendurchmesser von 4 cm zu verstehen.

Polyantha-Hybriden sind die großblumigen Polyantha-Sorten, wie z. B. „Joseph Guy" u. a.

Die Floribundarosen sind Neuheiten der letzten Jahre und sind sowohl in der Größe als auch in der Form der Blüte den Edelrosen beinahe gleich. Jedoch ist ihre Reichblütigkeit diesen überlegen.

Wir haben gerade an Polyantha-Hybriden und Floribunda-Rosen unser Sortiment in den letzten Jahren um wertvolle Neuheiten bereichern können.

Preisgruppe				Verwendungszweck
III	**Adolf Grille**	(W. Kordes' Söhne 1939)	Florib.	Gr. To.
	Blumen enorm groß, gefüllt, haltbar, feurigrot, Pflanze aufrechtwachsend und enorm reich blühend.			
VI	**Alain**	(Meilland 1948)	Poly.-H.	Gr. To.
	Dunkelkarminrot, von großer Leuchtkraft. In großen Dolden blühend, duftend.			
V	**August Seebauer**	(W. Kordes' Söhne 1944)	Florib.	Gr. Schn.
	Rein seidenartig rosa, groß, gut gefüllt, stark wachsend.			
IV	**Blumenschmidts Sonntagskind**	(Vonholdt-I. C. Schmidt 1949)	Florib.	Gr. Schn.
	Rosa mit Lachs Hauch, sehr großblumig, gut gefüllt.			
VII	**Concerto**	(Meilland 1953)	Pol.	Gr.
	Orangefarbene, halbgefüllte Blumen. Gesund und wüchsig. Vorzüglich für Rabattenpflanzungen. **Warenzeichenschutz.**			
VI	**De Ruiter's Herald**	(De Ruiter 1948)	Poly.	Gr. To.
	Typ Orange Triumph. Blumen einfach, in sehr großen Dolden blühend. Farbe leuchtend scharlachrot.			
II	**Dick Koster**	(Koster 1935)	Poly.	To.
	Kluis Typ von leuchtend orangerosa Farbe mit Lachsschein.			
III	**Donald Prior**	(Prior 1938)	Poly.-H.	Gr.
	Blüten in großen Dolden halbgefüllt, von feurig scharlachroter Farbe. Blumen haltbar und sehr gesund.			
II	**Dunkelrote Ellen Poulsen**	(Poulsen 1930)	Poly.	Schn. Gr. To.
	Dunkelrote gefüllte Blumen, in großen Dolden blühend.			
VI	**Dusky Maiden**	Poly.-H.		Gr.
	Ähnlich Orange Triumph, leuchtendrot mit orange Tönung.			
II	**Ellen Poulsen**	(Poulsen 1911)	Poly.	Schn. Gr. To.
	Blumen leuchtend rosa, Blätter lederartig, glänzendgrün.			
II	**Else Poulsen**	(Poulsen 1924)	Poly.-H.	Schn. Gr.
	Blume wenig gefüllt, aber sehr groß und lange haltbar. Reinrosa in großen Rispen blühend, Pflanze starkwachsend.			
IV	**Eutin**	(W. Kordes' Söhne 1940)	Poly.	To. Schn. Gr.
	Blumen gut gefüllt, dunkelrot blühend mit großen Dolden. Pflanze gesund und starkwachsend. Gegenstück zu Orange Triumph.			

Preis-gruppe				Verwendungszweck
II	**Eva Teschendorff**	(Teschendorff 1923)	Poly.-H.	Schn. Gr. To.
	Blume groß, gefüllt, sehr haltbar, reinweiß. Pflanze buschig, reichblühend.			
V	**Fanal**	(M. Tantau 1946)	Poly.-H.	Gr. To. Schn.
	Groß, halbgefüllt. Farbe orange getöntes Leuchtendrot. Diese Rose trägt ihren Namen mit Recht.			
VI	**Fashion**	(Jackson & Perkins 1947)	Poly.-H.	Gr. To.
	Auffallende eigenartige Farbe, zart lachsrosa. Blume gefüllt in Dolden blühend.			
II	**Fortschritt**	(W. Kordes' Söhne 1933)	Poly.-H	Gr. To.
	Starkwüchsige Sorte mit großen Dolden, hellgelb mit orange-rosa, Pflanze enorm reichblühend.			
II	**Frau Astrid Späth**	(L. Späth 1930)	Poly.-H.	Gr. To.
	Blumen groß, halbgefüllt, reinrosa. Pflanze buschig wachsend. Sport der Jos. Guy.			
V	**Frensham**	(Harkness 1946)	Poly.-Rug. H.	Gr.
	Leuchtend dunkelrot, sehr reichblühend, ca. 1 m hoch werdend.			
II	**Gabrielle Privat**	(B. Privat 1931)	Poly	To.
	Blumen klein, halbgefüllt, lange haltbar, sehr dankbar blühend.			
V	**Gelbe Holstein**	(W. Kordes' Söhne 1949)	Poly.-H.	To. Schn. Gr.
	Blüten groß, halbgefüllt, lange haltbar, goldgelb, im Verblühen in hellgelb übergehend, gut remontierend.			
I	**Gloria mundi**	(de Ruiter 1929)	Poly.	Gr. Schn. To.
	Leuchtend orangerot (ziegelrot), gut gefüllt, reichblühend.			
VI	**Goldilocks**	(Jackson & Perkins 1948)	Poly.-H.	Gr. To.
	Goldgelbe, sehr schöne Sorte von niedrigem Wuchs.			
V	**Gotenhafen**	(M Tantau 1948)	Poly.-H.	Gr.
	Leuchtend reinrosa. Blume mittelgroß, halb gefüllt. Starkwachsend, gesund.			
II	**Greta Kluis sup.**	(Kluis & Koning 1928)	Poly.	To.
	Rosa, kleinblumig, gedrungen wachsend.			
II	**Gruß an Aachen**	(Geduldig 1929)	Poly.-H.	Gr. To.
	Gut gefüllt, großblumig, hellgelblichrosa.			
II	**Heidekind**	(Münch & Haufe 1931)	Poly.-Rug.H.	Gr.
	Farbe korallenrosa, winterhart, sehr reichblühend, wohlriechend.			
VI	**Holiday**	(Jackson & Perkins 1949)	Florib.	Gr.
	Blume groß, gut gefüllt, gelb und rot, sehr apart, Pflanze wüchsig.			
II	**Joseph Guy**	(Nonin 1929)	Poly.-H.	Gr.
	Blüte lebhaft scharlachrot, reichblühend, großblumig, wenig gefüllt.			
IV	**Käthe Duvigneau**	(M. Tantau 1942)	Poly.-H.	Gr. Schn.
	Blütenfarbe leuchtendblutrot mit Lachsschein. Farbe gut haltend. Einzelblüten 7—8 cm groß. Blüht in Büscheln von 15 bis 20 Einzelblumen. Stark wachsend. Wird bis 80 cm hoch.			

Preisgruppe				Verwendungszweck
IV	**Karl Weinhausen**	(M. Tantau 1942)	Poly.-H.	Gr.Schn.Park.
	Dunkelrot mit schwacher Lachstönung. Nicht verblauend, starkwachsend, sehr gesund. Als Solitärpflanze geeignet. Sehr gesunder, kräftiger Wuchs.			
II	**Kirsten Poulsen**	(Poulsen 1924)	Poly.-H.	Schn. Gr.
	Starkwachsend, ca. 80 cm hoch werdend. Einfache dunkelrote Blumen, in großen Dolden blühend.			
III	**Koralle**	(Koopmann 1938)	Poly.-H.	Schn. Gr. To.
	Sport der Else Poulsen mit leuchtendkorallenroter Farbe, sonst wie diese.			
* V	**Kordes Sondermeldung**	(W. Kordes' Söhne 1950)	Florib.	Gr. Schn. Tr.
	Floribunda mit vollkommenem Edelrosencharakter, ziegelmennigrot, vollgefüllte, große Blumen. Blüten erscheinen manchmal einzeln, oft zu mehreren und manchmal in gewaltigen Sträußen. Starkwachsend, gesund.			
IV	**Lachs**	(W. Kordes' Söhne 1943)	Poly.	Gr. To.
	Blumen mittelgroß, gefüllt, lachsorange. Pflanze buschig, vollblühend.			
III	**Margo Koster**	(D. A. Koster 1953)	Poly.	Gr. To.
	Sport von Greta Kluis in lachsorange. Niedrigbleibend, buschig wachsend.			
III	**Marianne Kluis sup.**	Poly.		To.
	Leuchtendroter Sport von Dick Koster.			
IV	**Märchenland**	(M. Tantau 1946)	Poly.-H.	Gr.
	Farbe hellrosa mit Lachston. Dunkelgrünes Laub. Sehr gesund, stark wachsend, bis 1 m hoch werdend. Als Solitärpflanze verwendbar.			
* VII	**Masquerade**	(Jackson & Perkins 1953)	Poly.-H.	
	Eine eigenartige Neuheit. In jedem Blütenbüschel sind Blumen in allen Farbstufen, von goldgelb, gelb, rosa und rot. Pflanze kräftig wachsend. Liebhabersorte.			
II	**Mevr. van Straaten van Nes**	(M. Leenders & Co. 1933)	Poly.-H.	Gr. To.
	Die großen leuchtend karminroten Blumen sind eigenartig gefranst und gewellt, so daß an Azalea oder Nelke erinnert. Stark wachsend.			
VI	**Muttertag**	(F. J. Grootendorst 1950)	Poly.	To. Gr.
	Blüten leuchtendrot, gefüllt, in Büscheln, Wuchs sehr niedrig, 30 cm.			
IV	**Orange Triumph**	(W. Kordes' Söhne 1937)	Poly.	Schn. Gr. To.
	Eine der schönsten Polyantharosen, von einer selten schönen orangescharlachroten Farbe. Große Leuchtkraft. Blumen halten sich abgeschnitten sehr lange. Belaubung glänzend, vollkommen krankheitsfrei. Sehr winterhart. Erhielt die höchsten Auszeichnungen.			
VI	**Our Prinzeß**	(Robinson 1949)	Poly.	Gr.
	Große Dolden, große, mäßig gefüllte leuchtendrote Blüten.			
IV	**Poulsens Pink**	(D. T. Poulsen 1939)	Poly.-H.	Schn. Gr.
	Sehr großblumig, halbgefüllt, lachsrosa. Reichblühend, gesund und winterhart.			

Preisgruppe				Verwendungszweck
II	**Rosa Gruß von Aachen**	(J. Speck 1939)	Poly.-H.	Gr. To.
	Sport von Gruß an Aachen. Farbe ist ein intensiveres gelbliches Rosa.			
IV	**Rosa Vollendung**	(W. Kordes' Söhne 1943)	Florib.	Schn. Gr. To.
	Blumen enorm groß, gefüllt, edelrosengleich, dunkelkarminrosa.			
IV	**Rosenmärchen**	(W. Kordes' Söhne 1940)	Poly.-H.	Gr. Schn. To.
	Farbe der Blume schön, gelblich rosa. Sorte wächst breitbuschig, gesund.			
IV	**Rote Gabrielle Privat**	(W. Kordes' Söhne 1941)	Poly.	To.
	Roter Sport der Gabrielle Privat, Blumen gut gefüllt, ungewöhnlich haltbar, hellrot.			
II	**Rote Teschendorffs Jubiläumsrose**	(Grunewald 1930)	Poly.	Schn. Gr. To.
	Blumen mittelgroß in großen Dolden, gefüllt blühend, karminrot. Pflanze stark und wüchsig, reichblühend.			
VII	**Schweizer Gruß**	(Math. Tantau 1952)	Poly.-H.	Gr.
	Das einmalige Farbenwunder in leuchtendsammet Blutrot. Nie verblauend. Kein Witterungseinfluß beeinträchtigt je ihre Schönheit. Wuchs aufrecht, von gleichmäßiger Höhe. Große Blühwilligkeit. **Warenzeichenschutz.**			
III	**Stadt Essen**	(Tantau 1938	Poly.-H.	Gr.
	Blume groß, halb gefüllt, erscheint in großen Dolden. Die Farbe ist ein gleichbleibendes leuchtendes Feurigrot.			
IV	**Tantaus Triumph**	(M. Tantau 1941)	Poly.-H.	Gr.
	Halbgefüllte, leuchtend orangerote Blumen in Büscheln von 15—20 Einzelblüten. Kräftiger Wuchs.			
V	**Tantaus Überraschung**	(M. Tantau 1943)	Poly.-H.	Gr.
	Gefüllte Blumen von tief blutroter Farbe. Blüht bis zum Winter. Regelmäßiger, gesunder Wuchs.			
VI	**The Fairy**	(Bentall 1932)	Zwerg-Wichuraiana	Gr.
	Blüten kräftigrosa, klein, gefüllt, in großen Sträußen. Dauerblüher. Wuchs breit buschig, niedrig. Sehr gut für Beet- und Grabbepflanzung.			
VI	**Voque**	(Jackson & Perkins 1948)	Poly.-H.	Schn. Gr. To.
	Edelrosenähnliche, leuchtende, kirschrot-korallenartige Blüten, von vollendeter Form. Buschig wachsend.			
IV	**Weiße Margo Koster**	(V. Teschendorff 1950)	Poly.-H.	To.
	Weißer Sport der bekannten Margo Koster.			
IV	**Werner Teschendorff**	(M. Tantau 1950)	Poly.-H.	Gr. Schn.
	Leuchtend dunkelorangerosa, in großen, gutgefüllten Dolden blühend. Pflanzen buschig und gesund. Sehr reichblühend.			

Zwergbengalrose

VI	**Rosina**	(P. Dot 1942)	Zwergbengalrose
	Gehört zu den kleinsten Rosen der Welt. Die kleinen Blüten sind edelrosenähnlich, von eleganter Form und gelber Farbe.		

III. Kletter-Rosen

(fälschlich Schling- oder Rankrosen genannt)

Als Kletterrosen bezeichnet man alle Rosensorten, die lange, kletternde Triebe bilden. Man unterscheidet hier die Rosa multiflora, Rosa Lambertiana, Rosa wichuraiana und die rankenden Sports der Edelrosen, die mit „Climbing" bezeichnet werden. Ihre Verwendung ist sehr vielseitig. Sie können sowohl an Lauben, Pergolen, Hauswänden, aber auch an anderen Stützpunkten angepflanzt werden. Auch zum Schnitt sind viele Sorten gut zu verwenden, da sie meist zu einer Zeit blühen, in der es wenig Rosen gibt.

Rosa multiflora ist in China und Japan heimisch und wohl die älteste gezüchtete Kletterrosenart. Sorten dieser Art blühen jedoch meist nur einmal im Jahre. Der Schnitt soll bei der Pflanzung möglichst kurz sein, später wird jedoch nicht mehr geschnitten. Nur das alte Holz und die schwachen Triebe entfernt man.

Rosa Lambertiana sind öfterblühende, hochwachsende Strauchrosen. Sie gehören zum Teil zu den Parkrosen-Sorten, werden jedoch meist als Kletterrosen verwendet. Ihre hervorragende Eigenschaft im Laufe des ganzen Sommers zu blühen, macht sie besonders wertvoll. Rosa wichuraiana: Diese Art ist wohl die schönste aller Kletterrosenarten. Sie enthält Farbgebiete in ausgeprägter Schönheit. Vielfach edelrosengleiche Blüten, meist eine schöne glänzende Belaubung und meist auch typisch hängenden oder kriechenden Wuchs.

Preis-gruppe

IV **American Pillar** (Conrad & Jones Co. 1909) Wich.
Blume groß, einfach in großen Dolden, rosenrot mit weißer Mitte, starkwachsend.

V **Berlin,** siehe unter Parkrosen

VI **Climbing Crimson Glory** (Jackson & Perkins 1946) T.-H.
Sport der TH gleichen Namens. Blüten karmesinrot, reichblühend. Wuchs stark, recht hart, 3—4 m hoch.

IV **Climbing Eva Teschendorff** (Teschendorff 1928) Poly.
Weißer, sehr reichblühender Sport der bekannten Polyantharose „Eva Teschendorff".

VI **Clbg. Mrs. Pierre S. du Pont** (Hillock 1933) T.-H.
Blumen goldgelb; ein kletternder Sport der bekannten ungewöhnlich reichblühenden Gartenrose. Sehr blühwillig, 2—3 m hoch.

VI **Climbing Mr. S. Mac Gredy** (Buisman 1937) L.-H.
Blüten kupfrig-orange, groß, gefüllt, Wuchs sehr stark, gesund, 4 m hoch.

VI **Climbing New Yorker** (Jackson & Perkins 1953) T.-H.
Blüten rot, groß, sehr reichblühend. Wuchs sehr stark, gesund, gut winterhart, 4—5 m hoch.

* V **Climbing Orange Triumph** (W. Koopmann 1948) Poly.
Kletternder Sport der bekannten Polyantharose. Blumen in großen Dolden, stark wachsend.

IV **Crimson Conquest** (A. Chaplin 1931) Wich.
Blumen in großen Dolden, sammetartig, scharlachkarmesinrot, leuchtend. Mit gesunder Belaubung.

VI **Crimson Shower** (Norman 1952) Wich.
Sehr wertvolle Neueinführung. Blumen in Büscheln und Dolden, ziemlich groß, vollkommen gefüllt, ungewöhnlich lange, fast 3 Wochen haltbar. Reinblutrot nicht blauend oder verbrennend. Pflanze hat hängenden Wuchs, enorm stark, langtriebig, glänzende, vollkommen krankheitsfreie Belaubung. Blütezeit von Ende Juli bis September. 5—6 Meter.

Preis-
gruppe

* IV **Dorothy Perkins** (Perkins 1902) Wich.
Blumen in großen Dolden, reinlachsrosa, gut gefüllt, lange haltbar, starkwachsend.

IV **Doubloons** (Horvoth 1935) Setigera-Hybr.
Eine starkwachsende Kletterrose von goldgelber Farbe. In großen Dolden reich und frühblühend.

V **Elegance** (Brownell 1938) Wich.
Blumen edelrosenähnlich, gefüllt, haltbar, groß, reingelb, lang gestielt, reichblühend.

* IV **Excelsa** (Walsh. 1910) Wich.
Blumen in sehr großen Dolden blühend, blutrot, gut haltbar. Pflanze starkwachsend.

IV **Golden Climber** (W. D. Brownell 1933) Wich.
Form der Blume wie eine Edelrose, Blume goldgelb, gut duftend.

* V **Golden Glow** (Brownell 1937) Wich.
Blume gefüllt, edelrosenähnlich, goldgelb, Pflanze starkwachsend, reichblühend.

V **Gruß an Hannover** (Lahmann 1938) Wich.
Blumen groß, orangerosa gutgefüllt, lange haltbar.

IV **Guinée** (Ch. Mallerin) Mult.
Blume schwarzrot, sehr groß, duftend, in Dolden blühend.

IV **Hamburg** (W. Kordes' Söhne 1935) Lamb.
Eine immerblühende feurigscharlachrote Sorte. Blume groß, halbgefüllt.

V **Indra** (M. Tantau 1937) Mult.
Leuchtendrosa, großblumig, sehr reichblühend. Verbesserte Tausendschön.

V **King Midas** (Jackson & Perkins 1941) Wich.
Knospe lang gestreckt, Blume sehr groß, ziemlich gut gefüllt. Voll erblüht noch sehr schön, duftend. Die Farbe ist ein reines Goldgelb. Die Blüten stehen in Büscheln. Pflanze enorm stark kletternd, ungewöhnlich voll blühend. Winterhart. Eine der edelsten gelben Kletterrosen. Höhe 5—6 Meter.

* IV **Le Réve** (Pernet Ducher 1923) L.-H.
Große halbgefüllte, leuchtend goldgelbe Blumen in lockeren Blütenständen. Pflanzen von kräftigem Wuchs.

IV **Long John Silver** (M. Horvath 1934) Set.-H.
Reinweiß, gutgefüllt, starkwachsend.

* V **Maréchal Niel** (Pradel 1864) T.
Blume goldgelb, gefüllt, starkduftend, besonders fürs Gewächshaus geeignet. Nur als Hochstamm lieferbar.

* IV **New Dawn** (Sommerset Rose Nursery 1930) Wich.-H.
Zartrosa, groß, halbgefüllt mit feinem Wohlgeruch. Fast den ganzen Sommer über blühend. Sehr winterhart.

* IV **Pauls Scarlet Climber** (W. Paul 1916) Mult.
Blume leuchtend scharlachrot, nicht verblassend, von großer Leuchtkraft. Große haltbare halbgefüllte Blume. Die dankbarste und verbreitetste Kletterrose, die auch zum Schnitt verwendet wird.

IV **Royal Scarlet Hybrid** Mult.
Scharlachrot, großblumig, reichblühend.

IV **Sangerhausen** siehe unter Parkrosen

Preis-
gruppe

* IV **Tausendschön** (Kiese & Co. 1906) Mult.
Blumen zartrosa in großen lockeren Sträußen blühend, starkwachsend.

IV **The Beacon** (Paul 1922) Wich.
Leuchtendrot mit weißem Auge, in großen Dolden blühend.

V **Torch** (de Ruiter 1947) Mult.
Orangescharlachrot, in großen Dolden, eine neue farbenfrohe Sorte.

* IV **White Dorothy Perkins** (Cant & Sohn 1909) Wich.
Weißer Sport von Dorothy Perkins.

IV. Park- und Wildrosen

Hierunter fallen alle Wildrosen und botanische Arten wie Moosrosen, Centifolien, Rugosa-Sorten. Parkrosen sollen nicht, oder nur wenig geschnitten werden. Nur bei der Anpflanzung sind sie auch stark zurückzuschneiden. Auch verschiedene Polyantha-Hybriden und Kletterrosen können als Parkrosen verwendet werden.

Preis-
gruppe

VI **Aloha** (Jackson & Perkins 1949) TH
Karminrosa, edelrosenartige Blüten, gefüllt; überreich, dauernd blühend, Wuchs langsam und schwach, sehr winterhart, 1,50 m hoch.

V **Berlin** (W. Kordes' Söhne 1949) Lamb.
Besonders wertvolle neuere Sorte. Blumen in riesigen Dolden von ungewöhnlicher Wirkung. Farbe der Blumen feurig lachszinnoberrot. Einfach.

IV **Blanche Moreau** (Moreau-Robert 1880) Moosr.
Reinweiß, groß, gefüllt, duftend, stark bemoost.

V **Bonn** (W. Kordes' Söhne 1950) Lamb.
Rein zinnober-mennigrot. In großen Dolden blühend.

IV **Conrad Ferdinand Meyer** (D. Müller 1899) Rug.-H.
Rein silbrigrosa, mit vorzüglichem Geruch, winterhart, sehr groß, gefüllt, frühblühend.

IV **Dr. Eckener** (V. Berger 1930) Rug.-H.
Groß, goldgelb mit kupfrigrosa. Stark duftend.

V **Elmshorn** (W. Kordes' Söhne 1951) Lamb.
Blumen in großen, vollgefüllten Dolden von hellroter Farbe. Unermüdlich blühend.

V **Erfurt** (W. Kordes' Söhne 1939) Lamb.
Blumen groß, halb gefüllt, leuchtend rosenrot mit weiß und gelber Mitte.

IV **F. J. Grootendorst-Nelkenrose** (de Goey 1918) Rug.-H.
Kleine gekräuselte Blumen, karminrot mit reichblühenden Dolden.

V **Frau Geheimr. Späth** (H. Tepelmann 1939) Rem.-H.
Rosa großblumig, stark wachsend.

V **Frühlingsduft** (W. Kordes' Söhne 1949) Spin.-H.
Lachsgelb, stark duftend.

V **Frühlingsgold** (W. Kordes' Söhne 1937) Spin.-H.
Goldgelb, Rand rosa überhaucht.

V **Frühlingsmorgen** (W. Kordes' Söhne 1942) Spin.-H.
Karminrosa, sehr früh blühend, einfach.

* II **Gruß an Teplitz** (Geschwind 1898) Mon.
Blume scharlachrot, sehr reichblühend, vor allem auch noch im Herbst.

Preis-
gruppe

IV **Hamburg** (W. Kordes 1935) Lamb.
Feurigscharlachrote, große Blume, halbgefüllt. Öfterblühend.

IV **Hermann Löns** (Math. Tantau 1931 Rem.-H.
Leuchtendrot, groß, einfach, fein duftend, Wuchs kräftig, bis 2 m hoch.

IV **Herrenhausen** (W. Kordes' Söhne 1938) Pol.-H.
Blume groß, gefüllt. Reinweiß, im Verblühen rot punktiert.

VI **High Noon** (Lammerts 1947) Lamb.
Blüten goldgelb, halbgefüllt, groß, edelrosenartig, sehr lange blühend, 1,50 m hoch.

VI **Lyric** (Jackson & Perkins 1951)
Blüten reinrosa, halbgefüllt, duftend. Dauernd blühend. 120 cm hoch werdend.

IV **Maiden's Blush** (Kew Garden 1797) Rosa alba
Blumen mittelgroß, hellrosa, reich und früh blühend. Starker Duft.

VII **Maigold** (Kordes 1953) zu Rosa spinosissima
Blüten goldgelb, groß, gefüllt, stark duftend. Dauerblüher, Wuchs aufrecht, 1,50—2,50 m hoch.

IV **Oeillet panaché** (Ch. Verdier 1888) Moosr.
Moosrose, rosalila mit purpurnen Streifen. gut bemoost.

V **Omar Khayyam (Damaszenerrose)**
Blüten leuchtendrosa, dicht gefüllt, sehr groß, stark duftend, einmal reichblühend, später etwas nachblühend; Wuchs stark, 2—3 m hoch.

IV **Parkfeuer** (P. Lambert 1906) Lut.-H.
Blume einfach, feurigrot, Laub und Holz rötlich, starkwachsend, bis 3 m hoch.

IV **Pink Grootendorst** (Grootendorst 1923) Rug.-H.
Rosa Sport der F. J. Grootendorst, sonst wie diese.

Rosa canina und Edelcanina

	1 St.	100 St.
in verschiedenen Sorten, Wildrosenbüsche, bestens zur Heckenpflanzung und Hagebuttengewinnung geeignet . . .	—,60	50,—

IV **Rosa chinensis viridiflora** (Bambridge & Herrison 1856) Mon.
Grün wie das Laub, klein gefüllt. Liebhaberrose.

Rosa eglanteria (=rubiginosa)

	1 St.	100 St.
Schottische Zaunrose, Laub duftend, Blüten frischrosa, Frucht scharlachrot	—,70	56,—

IV **Rosa moyesii (Wildrose)**
Blüten dunkelweinrot, einfach, mittelgroß, im Herbst große, orangerote Früchte, 2 m hoch.

IV **Rosa omeiensis var. pteracantha** (China 1907) Sericea
Klein, einfach, weiß. Schöne Belaubung, stark wachsend. Rote Stacheln.

Rosa multiflora

	1 St.	100 St.
Doldenblütige, weiße Wildrose, Wuchs breit überhängend, guter Schattenstrauch	—,70	56,—

IV **Rosa rubiginosa var. magnifica** (Hesse 1916) Rubig-H.
Blume ziemlich gefüllt, leuchtend karminrosa, reichblühend.

Rosa rubrifolia

Rotlaubige Wildrose. Blüten karminrosa	—,70	56,—

Rosa rugosa (= regeliana)

Japanische Apfel- oder Hagebuttenrose, Früchte besonders groß, zur Verwendung im Haushalt, Blätter glänzend, Wuchs breit	40—60	—,70	56,—
	60—80	—,84	70,—

Preis-
gruppe

IV **Rosenwunder** (W. Kordes' Söhne 1934 Rubig.-H.
Hellrot, groß, gefüllt, edelrosenähnlich. Wuchs stark. Wird über 2 m hoch.

IV **Sangerhausen** (W. Kordes 1938) Lamb.
Blumen groß, halbgefüllt, feurigrot. Pflanze wüchsig, öfterblühend.

IV **Sanguinaire** (F. Guillot 1933) Rug.-H.
Blume leuchtend blutrot auf gelbem Grund, gut gefüllt.

VI **Scharlachglut** (Kordes 1952) (zu Rosa gallica)
Blüten feurig-scharlachrot, einfach, bis 12 cm breit, einmal vollblühend, später etwas nachblühend, Wuchs buschig, etwa 1,50 m hoch.

V **Schneeschirm** (M. Tantau 1946) Poly.-H.
Blumen einfach von weißer Farbe, in großen Büscheln blühend.

IV **Stern von Prag** (V. Berger 1924) Rug.-H.
Samtig, dunkelrot, leicht gefüllt, duftend, remontierend.

VI **Wildfeuer** (Kordes 1953) zu Rosa hybrida bifera
Blüten leuchtendrot, bis 12 cm breit, halbgefüllt, reich und voll blühend, Wuchs buschig, bis 3 m hoch.

V **Zitronenfalter** (V. Berger 1940) Spinos.-H.
Blume offen bis 8 cm Durchmesser. Innenseite schwefelgelb, außen heller.

Teschendorff-Dahlien

Das Sortiment der Teschendorff-Dahlien umfaßt nur hervorragende bewährte Sorten sowohl für den Dahlienliebhaber als auch den Erwerbsgärtner. Jährlich werden die einzelnen Sorten auf Blühwilligkeit, Wüchsigkeit und Virusanfälligkeit überprüft und gegebenenfalls durch bessere und neueste Sorten ergänzt. Die Sortenliste ist alphabetisch geordnet. Unsere Neueinführungen 1956 sind gesperrt gedruckt, zum Teil erst im Herbst 1956 lieferbar.

Abkürzungen und Zeichenerklärung

E = Einfache Dahlie
K = Kaktus- oder Edel-Dahlie
KH = Kaktus-Hybride
Sch = Schmuck- oder Hybride-Dahlie
HK = Halskrausen-Dahlie
P = Pompon- oder Knopf-Dahlie
B = Ball-Dahlie oder Georgine
R = Riesen-Schmuck- oder Riesen-Kaktus-Dahlie
M = Mignon-Dahlie
S = Seerosen-Dahlie
kl. = kleinblumig

Die Preise verstehen sich für kräftige und gesunde, einjährige Landknollen, sortenecht, mit Namen versehen, mit gesunder Augenbasis. Die meisten der angeführten Sorten werden auch **im Frühjahr (ab Mitte Mai) als Jungpflanzen** mit Topfballen geliefert. Alle Pflanzen bringen ab August einen überaus reichen Blütenflor. Der Preis für Jungpflanzen ist 25% niedriger als für Knollen. Bei Abnahme von 10 Stück einer Sorte ermäßigt sich der Preis um 10%.

		Art	Höhe cm	1 Stck. DM
Aglaja	orangerot mit Lachs	K	140	4,50
Ambassadeur v. Kleffens	orange	Sch	130	2,40
Andenken an Rob. Engelhardt	leuchtend scharlach mit dunkelmahagonirot und gelben Spitzen	KH	120	1,60
Andenken an Rudolf Mann	kräftig rosa	K	110	2,—
Andries Oranje As	orangerot	kl. K	80	1,—
Aristokrat	rot	K	100	2,—

		Art	Höhe cm	1 Stck. DM
Atomique	weiß, beim Aufblühen lila Spitzen	K	130	3,—
Autumn Light	orangebraun	K	130	3,—
Bajazzo	weinrot, Spitzen weiß	BH	110	2,40
Barbarossa	leuchtendscharlachrot	RSch	110	1,60
Baron X de Terwangue	aprikosenfarbig	K	120	2,40
Belle Dame	korallenrosa	RK	140	4,—
Binnenhof	chamoisgelb	K	110	1,60
Brandaris	glühendorangerot mit reingelber Mitte	Sch	130	5,—
Broeder Justinus	goldgelb mit orange Spitzen	KH	120	2,—
Bukarest	leuchtendkorallenrot	K	130	1,20
Butterfly	gelb	M	40	0,60
Candeur Anversoise	weiß	KH	120	3,—
Carliles Pinwheel	orangegelb	RK	130	4,—
Chanoine Dessin	cremegelb, frühblühend	K	120	4,50
Dentelle de Venise	weiß, Blumenblätter gezahnt	K	130	5,—
Entrups Stern	schwefelgelb, lila Mitte	KH	120	2,40
Erfurter Pfirsichrot	pfirsichrot	B	110	1,20
Consul General Quist	zartrosa, Mitte creme	KH	140	1,60
Erna Pfeil-Schneider	hellamethystrosa	KH	110	1,20
Fackel (Teschendorff's)	scharlachrot	KH	110	1,20
Fiducie	orange	kl.KH	80	1,60
Finesse Anversoise	zart cremegelb	K	130	2,—
Feuerstrahlen	feuerrot auf gelben Grund	KH	100	1,60
Frau Margrit Haase	dunkelrosa mit heller Mitte	KH	120	3,—
Fraureuther Schönheit	zartkirschrosa	KH	120	3,—
Friedensgruß	reinweiß, Chrysanthemenform	KH	120	5,—
Gala	lachsrosa	kl. Sch	100	1,20
Gartenfest	gelbrosa gerändert	P	70	0,80
Gerrie Hoek	reinrosa	Sch	120	1,60
Glorie van Heemstede	schwefelgelb	Sch	140	2,—
Goldene Rechtschaffenheit	goldbronze	K	140	3,—
Großmeister Berger	zartrosa	K	130	4,50
Gruga 1952	kanariengelb	RKH	140	4,—
Hammonia	lachsrosa	RK	150	4,—
Hazard	korallenrosa	K	140	4,—
Hexengold	mildes gelb	K	120	2,40
Holiday	rosa	Sch	130	2,—
House of Orange	orange	Sch	120	4,50
Johanna	rein lilarosa	K	100	1,60
Königin Juliane	orangerot	K	120	3,—
Kortrijks Vendell	rot, Spitzen weiß	Sch	120	1,60
Kupferberg Gold	orangefarben	B	100	1,—
Lebensfreude	amaranth, gelbe Zone	E	130	0,80
Leonora	lachsrosa	K	130	4,50
Mme. Jules Antheunis	gelblichrosa mit lila Hauch	KH	120	1,60
Mährische Poesie	silbrig weiß mit lila	RSch	110	1,60
Maharadscha	purpurgranat- sehr dunkel.	RSch	130	1,60
Maria Gloriosa	cremefarben	K	120	1,60
Mercedes	scharlachrot	KH	100	5,—
Moeder Ballego	dunkelrot	K	120	1,60
Mondscheinsonate	weißgelb	RSch	110	3,—
Nagels Sensation	lachsrosa	RSch	120	2,—
Nagels Stabilité	rosa	RKH	140	2,40

		Art	Höhe cm	1 Stck. DM
Nordlicht	weiß	P	100	0,80
Olympic Fire	leuchtend orangerot	E	80	1,20
Orfeo	weinrot	K	110	2,40
Oschatz	weinrot	KH	120	2,—
Paisley Gem	orange m. hellem Scharlach	M	40	0,40
Präsident Moes	lachsrosa	RKH	120	5,—
Philine	leuchtenddunkelrot	M	40	0,40
Poinsettia	brillantscharlachrot	KH	130	1,20
Pride of Haarlem	leuchtend scharlachrot	RSch	130	2,40
Pride of Holland	dunkelrosa	K	130	3,—
Prinzeß Mary José	lilarosa	M	40	0,40
Roi des Pompons Jaune	gelb	P	120	2,—
Rotball	tief-dunkelrot	P	90	1,—
Rote Perle	scharlach	P	60	0,40
Saalbach	reinweiß	RSch	140	3,—
Schneekopf	weiß	Sch	100	1,20
Schneeprinzessin	reinweiß	E	80	0,80
Severins Triumpf	lachsrosa	RSch	120	1,—
Shirley Westwell	leuchtendrot	kl.Sch	100	1,60
Silvretta	dunkellachsrosa	K	140	3,—
Sommerlachen	rot mit weißen Spitzen	Sch	110	2,40
Sonnenspiel	schwefelgelb	K	120	3,—
Thomas A. Edison	tiefpurpurviolett	RSch	90	1,—
Thornlea	dunkelbordeauxrot	Sch	130	1,20
Trajectum	reinlila	Sch	130	1,20
Troef	dunkellila	Sch	120	1,60
Unermüdliche	hellgelb	Sch	70	1,60
Unser Peterle	bronze	K	80	2,40
Victor Teschendorff	weiß, Mitte creme	KH	140	1,20
Victory Day	himbeerrot	K	110	2,40
Voorzitter Dix	dunkellila	Sch	130	2,40
Wagschals Goldkrone	goldfarben	K	140	5,—
Wilhelm Roepke	orangerot mit goldfarbigen Spitzen	K	100	3,—
Witte Vlag	weiß	KH	120	1,60
Wörtherseerose	zartrosa, Mitte creme	S	120	2,40
Wolfgang Schade	weiß, nach außen lila	B	120	2,40

Winterharte Blütenstauden

in vielen Sorten vorrätig. Wir empfehlen nachstehende Sortimente nach unserer Wahl zu bestellen:

Sortimente nach unserer Wahl

A. **Für allgemeine Zwecke geeignet:**

25 Stück in diversen Sorten . . . . . DM 9,—
50 Stück in diversen Sorten . . . . . DM 16,50
100 Stück in diversen Sorten . . . . . DM 30,—

B. **Bessere Sorten:**

25 Stück in diversen Sorten . . . . . DM 11,—
50 Stück in diversen Sorten . . . . . DM 20,—
100 Stück in diversen Sorten . . . . . DM 40,—

C. **Für Felsen, Trockenmauern, Einfassungen und Steingruppen geeignet:**

25 Stück in diversen Sorten . . . . . DM 8,—
50 Stück in diversen Sorten . . . . . DM 15,—
100 Stück in diversen Sorten . . . . . DM 30,—

Seit über 50 Jahren

Freude und Erfolg

im Garten

mit Erzeugnissen

der Baumschule

VICTOR TESCHENDORFF KG.

COSSEBAUDE

bei Dresden

6 1255 III/9/139 Curt Mittag, Cossebaude Id 1202/55

Victor Teschendorff KG

COSSEBAUDE

BEI DRESDEN

Preisliste 1956/57

für Obstgehölze, Ziergehölze,

Alleebäume und Koniferen

VORWORT

Wir bitten unsere verehrte Kundschaft, zu entschuldigen, daß diese Preisliste verspätet zum Versand kommt. Die Fertigstellung verzögerte sich leider stärker, als zu vermuten war.

So entsteht die bedauerliche Tatsache, daß einige in der Liste aufgeführten Artikel in der Zwischenzeit vergriffen sind.

In Anbetracht unserer bekannten guten Lieferungen setzte in diesem Jahr, auch verursacht durch den stärkeren Bedarf nach dem vergangenem strengen Frostwinter, der Auftragseingang schon sehr zeitig ein.

Wir werden uns bemühen, so weit unsere Vorräte es gestatten, Ihren Auftrag bestens zur Ausführung zu bringen, bitten jedoch, uns Ihren Bedarf möglichst umgehend aufzugeben.

In größeren Mengen sind zur Zeit u. a. noch lieferbar:

Apfel-, Süßkirschen- und Hauspflaumenhochstämme,
Hauspflaumenhalbstämme,
Alleebäume, Heckenpflanzen einschl. Liguster,
Zier- und Decksträucher und Dahlien.

Sollten Sie

unsere Rosen- und Dahlienpreisliste 1956

die wir einen Teil unserer Kunden schon zuschickten, noch wünschen, so bitten wir Sie, diese anzufordern. In dieser Preisliste sind auch unsere Lieferungsbedingungen enthalten, die für alle Aufträge bindend sind.

Victor Teschendorff KG.

(gez.) Fritz Haenchen

Obstbäume und Fruchtsträucher

Zeichenerklärung:

T	bedeutet:	Tafelobst — also besonders fein im Geschmack und gutes Aussehen
W	bedeutet:	Die Früchte eignen sich besonders gut für die Wirtschaft
Okt.-Nov.	bedeutet:	(oder andere Monate) Zeit der Lager- oder Genußreife
H	bedeutet:	lieferbar als Hochstamm ..... ca. 180 cm Stamm-Höhe
h	bedeutet:	lieferbar als Halbstamm ..... ca. 125—150 cm Stamm-Höhe
V	bedeutet:	lieferbar als Viertelstamm ..... ca. 100 cm Stamm-Höhe
B	bedeutet:	lieferbar als Busch auf Zwergunterlage .. ca. 60 cm Stamm-Höhe
SpB	bedeutet:	lieferbar als Spindelbusch bzw. senkrechter Schnurbaum auf schwachwachsender Zwergunterlage ..... ca. 40 cm Stamm-Höhe

Befruchtungsverhältnisse:

f	bedeutet:	Die Sorte blüht früh
m	bedeutet:	Die Sorte blüht mittelfrüh
sp	bedeutet:	Die Sorte blüht spät
x	bedeutet:	Die Sorte liefert keinen guten Pollen (Blütenstaub)
xxx	bedeutet:	Die Sorte liefert guten Pollen (Blütenstaub)

Preise für Äpfel und Birnen

Die Preise verstehen sich für Güteklasse A und liegen für Güteklasse B (= Mittel) 20% darunter.

Der Hundertpreis gilt bei Abnahme von 100 Stück einer Form und derselben Obstsorte.

	ca. cm St.-Höhe	cm St.-Umfang	DM 1 St.	DM 100 St.
Hochstämme	180	7— 8	4,20	336,—
Hochstämme	180	8— 9	4,90	392,—
Hochstämme	180	9—10	5,60	448,—
Halbstämme	125—150	6— 8	3,50	280,—
Halbstämme	125—150	8—10	4,20	336,—
Viertelstämme	100	5— 7	3,15	250,—
Viertelstämme	100	7— 9	3,85	300,—
Büsche	60	2- u. 3jährig	4,20	336,—
Spindelbüsche	40	2jährig	3,50	280,—
Spindelbüsche	40	3—4jährig	4,20	336,—
Senkrechte Schnurbäume (Cordons)	30	2jährig	3,15	250,—
Senkrechte Schnurbäume (Cordons)	30	3- u. 4jährig	3,85	—,—
Kronenveredlungen auf frostharten Stammbildnern bei Hoch-, Halb- und Viertelstämmen, Büschen und Spindelbüschen Zuschlag			—,70	56,—

Apfel-Sorten

	Fruchtfarbe		Reifezeit	vorrätig als	Befruchtungsverhältnis
Albrechtsapfel	rot	TW	Nov.—Jan.	H.SpB.	m xxx
Ananasrenette	zitronengelb	T	Dez.—Jan.	h.SpB.	m - sp xxx
Baumann (Renette)	rot- u. gelbstreifig	TW	Dez.—März	h.B.SpB.	m xxx
Berlepsch (Freiherr von)	rotgelb	T	Nov.—März	h.SpB.	sp xxx
Bischofshut	dunkelrot	T	Nov.—Dez.	H.h.	m xxx
Bohnapfel	gelb m. rot. Streifen	W	Dez.—Juni	H.h.V.	m x
Boskoop	grüngelb, rot berostet	TW	Dez.—April	H.h.B.SpB.	m x
Cox (Orange)	gelbrot	T	Nov.—Jan.	H.h.V.B.SpB.	m xxx
Croncels	grünlichgelb	TW	Sept.—Okt.	H.h.V.B.SpB.	f xxx
Gelber Edel	gelb	TW	Nov.—März	H.h.SpB.	sp xxx
Goldparmäne	goldgelb m. rot	TW	Nov.—März	H.h.B.SpB.	m xxx
Gravensteiner	gelbrot streifig	TW	Sept.—Nov.	H.h.	f x
Hammerstein (Minister v.)	wachsgelb	T	Nov.—März	SpB.	m xxx
Herrnhut	rot- u. gelbstreifig	TW	Nov.—März	SpB.	sp x
Jakob Lebel	gelblich-grün, teilw. rotstreifig	TW	Okt.—Dez.	H.h.	m x
James Grieve	gelb m. rot. Streifen	TW	Sept.—Okt.	H.h.V.B.SpB.	m xxx
Klarapfel	weiß-gelb	TW	Juli—Aug.	H.h.V.B.SpB.	f-m xxx
Landsberger (Renette)	grünlich-gelb mit orange	TW	Nov.—Febr.	H.h.V.B.SpB.	m xxx
Neuer Berner Rosen	blutrot m. blauem Reif	TW	Nov.—Jan.	SpB.	m xxx
Nordhausen (Schöner aus)	gelbgrün m. rosa	TW	Dez.—April	H.h.B.SpB.	m xxx
Oldenburg	gelb- m. rotstreifig	TW	Okt.—Jan.	B.SpB.	f xxx

	Fruchtfarbe		Reifezeit	vorrätig als	Befruchtungsverhältnis
Ontarioapfel	grünlichgelb mit rotlila	TW	Dez.—Mai	H.h.V.B.SpB.	sp-m xxx
Roter Boskoop	rote Spielart	T	Dez.—April	H.h.B.SpB.	m xxx
Rote Sternrenette	rot mit vielen Rostpunkten	TW	Nov.—Jan.	H.	sp xxx
Signe Tillisch	blaßgelb, sonnenseitig leicht rot	TW	Nov.—Jan.	B.SpB.	m xxx
Wilhelmapfel	gelb mit rot	T	Nov.—Febr.	H.h.B.SpB.	m x
Zuccalmaglios (Renette)	gelblich-grün mit Rostpunkten	T	Dez.—März	H.SpB.	f-m xxx

Birnen-Sorten

Alexander Lucas	gelb mit schwach. Punkten	T	Nov.—Dez.	H.h.B.SpB.	f x
Boscs Flaschenbirne	braun auf grün berostet	TW	Okt.—Nov.	H.h.B.SpB.	sp xxx
Bunte Julibirne	gelb m. roter Backe	W	Juli	H.h.B.SpB.	f xxx
Clapps Liebling	gelb m. vollroter Sonnenseite	TW	Aug.—Sept.	H.h.V.B.SpB.	m-sp xxx
Gellert (Butterbirne)	gelbbraun berostet	TW	Sept.—Okt.	H.h.V.B.SpB.	m xxx
Gute Luise	gelb m. rot geflammt	TW	Sept.—Okt.	H.h.B.SpB.	m xxx
Köstliche von Charneu	grün m. dunkelrot	TW	Okt.—Nov.	H.h.B.SpB.	m xxx
Nordhäuser Winterforelle	gelb m. roter Backe	TW	Dez.—März	H.h.B.SpB.	m xxx
Paris (Gräfin von)	hellgrün, braunpunktiert	TW	Dez.—Jan.	H.h.B.SpB.	f xxx
Poiteau (Neue)	grün, rostig punktiert	TW	Okt.—Nov.	H.h.B.SpB.	sp xxx
Trevoux	hellgelb m. roter Backe, Rostpunkte	TW	Aug.—Sept.	H.h.B.SpB.	f xxx
Williams Christ	gelb mit vielen Rostpunkten	TW	Sept.—Okt.	H.h.V.B.SpB.	m xxx

Preise für Pflaumen

einschließlich Zwetschen, Renekloden und Mirabellen

Die Preise verstehen sich für Güteklasse A und liegen für Güteklasse B (= Mittel) 20% darunter.

	St.-Höhe ca. cm	St.-Umfang cm	1 St. DM	100 St. DM
Hochstämme	180	7— 8	4,20	336,—
Hochstämme	180	8— 9	4,90	392,—
Hochstämme	180	9—10	5,60	448,—
Hochstämme	180	10—12	6,30	—,—
Halbstämme	125—150	6— 8	3,50	280,—
Halbstämme	125—150	8—10	4,20	336,—
Viertelstämme	100	5— 7	3,15	250,—
Viertelstämme	100	7— 9	3,85	—,—
Buschbäume		2—3jährig	3,50	280,—
Buschbäume		3—4jährig	4,20	—,—
auf frostharte Stammbildner in Kronenhöhe veredelt, bei Hoch-, Halb- und Viertelstämmen Zuschlag			—,70	56,—

Pflaumen-Sorten

	Fruchtfarbe		Reifezeit	vorrätig als	Blütezeit
Althans (Graf)	violettrot	(selbstunfruchtbar)	Ende Aug.-Anf. Sept.	h.	m.
Czar (The)	dunkelblau	(selbstfruchtbar)	Anf.-Mitte Aug.	H.h.V.B.	sp.
Emma Leppermann	gelb mit rot	(selbstfruchtbar)	Ende Juli-Mitte Aug.	H.h.B.	m.
Große grüne Reneklode	grün m. violett. Flecken	(selbstunfruchtbar)	Anf.-Mitte Sept.	H.h.B.	sp.
Hauszwetsche	blau	(selbstfruchtbar)	Ende Sept.-Mitte Okt.	H.h.V.B.	sp.

	Fruchtfarbe		Reifezeit	vorrätig als	Blütezeit
Nancy-Mirabelle	gelb m. rot. Punkten	(selbstfruchtbar)	Mitte-Ende Aug.	H.h.B.	
Ontariopflaume	gelb	(selbstfruchtbar)	Mitte-Ende Aug.	H.h.	m.
Quillins Reneklode	gelbgrün	(selbstunfruchtbar)	September	H.h.	m.
Victoriapflaume	gelbrot	(selbstfruchtbar)	Ende Sept.-Anf. Okt.	H.h.B.	sp.
Wangenheim (Frühzwetsche)	dunkelblau	(selbstfruchtbar)	Ende Aug.-Anf. Sept.	H.h.V.B.	m.

Preise für Kirschen

Die Preise verstehen sich für Güteklasse A und liegen für Güteklasse B (= Mittel) 20% darunter.

Süß- und Sauerkirschen	St.-Höhe ca. cm	St.-Umfang cm	1 St. DM	100 St. DM
Hochstämme	180	7— 8	4,20	336,—
Hochstämme	180	8— 9	4,90	392,—
Hochstämme	180	9—10	5,60	448,—
Halbstämme	125—150	6— 8	3,50	280,—
Halbstämme	125—150	8—10	4,20	336,—
Viertelstämme	100	5— 7	3,15	—,—
Viertelstämme	100	7— 9	3,85	—,—
Vogelkirschen, Wildstämme mit Kronen		7— 8	3,50	280,—
Vogelkirschen, Heister, 200—250 cm hoch			2,80	224,—
Schattenmorellen u. Sauerkirschen, Busch		1jährig	2,80	—,—
Schattenmorellen u. Sauerkirschen, Busch		2jährig	4,20	—,—

Kirschen-Sorten

	Fruchtfarbe	Reifezeit	vorrätig als
Büttners rote Knorpel	gelbrot, bunt	5. Woche	H. h.
Dönissens Knorpel	gelb	5.—6. Woche	H.
Doktor Kirsche	hellrot	4. Woche	H. h.
Fromms Herzkirsche	schwarz	3. Woche	H. h.
Große Germersdorfer	braunrot	5. Woche	H.
Große Prinzessin	gelb mit rot	4. Woche	H. h.
Große schwarze Knorpel	schwarzrot	5. Woche	H. h.
Hedelfinger	schwarzrot	4./5. Woche	H. h.
Kassins Frühe	schwarz	2./3. Woche	H. h.
Schneiders späte Knorpel	schwarzbraun	5./6. Woche	H. h.

Sauerkirschen-Sorten

	Fruchtfarbe	Reifezeit	vorrätig als
Diemitzer Amarelle	hellrot	3. Woche	h. B.
Köröser	dunkelbraunrot	4.—6. Woche	h. B.
Pandys	dunkelrot	4.—5. Woche	H. h. B.
Reinhardts Ostheimer Weichsel	dunkelrot	3.—4. Woche	h. B.
Schattenmorellen (= große lange Lotkirsche)	schwarzrot	6. Woche	H. h. V. B.

Preise für Aprikosen und Pfirsiche

Die Preise verstehen sich für Güteklasse A und liegen für Güteklasse B (= Mittel) 20% darunter.

	1 St. DM
Pfirsiche auf St. Julien und Aprikosen-Büsche in div. Sorten unserer Wahl	4,20
Pfirsich-Büsche auf Wildling in div. Sorten unserer Wahl	3,50

Preise für Quitten und Mispeln

Die Preise verstehen sich für Güteklasse A und liegen für Güteklasse B (= Mittel) 20% darunter.

	St.-Höhe in cm	1 St. DM
Quitten Halbstämme	ca. 125—150	4,20
Quitten und Mispel Büsche 2jährig	ca. 40— 50	4,20

Obst-Reiser

a) **für Winterveredlungen**

1 Reis ergibt ca. 3—4 Veredlungsköpfe, Äpfel, Birnen, Pflaumen, Kirschen

	1 St.	100 St.
	—,25 DM	15,— DM

b) **für Sommerveredlungen**

Hierbei wird die Anzahl der Veredlungs-Augen berechnet.

	1 St.	100 St.	1000 St.
Äpfel, Birnen, Pflaumen, Kirschen	—,25 DM	2,— DM	18,— DM

Beeren- und Schalenobst

Preise für Johannisbeeren

Die Preise für Güteklasse B liegen jeweils 20% niedriger als für Güteklasse A.

Der Hundertpreis gilt bei Abnahme von 100 Stück einer Form und derselben Sorte.

			1 St. DM	100 St. DM
Johannisbeer-Hochstämme	St.-H. 90—110 cm	Güteklasse A	2,50	—
Johannisbeer-Hochstämme	St.-H. 90—110 cm	Ia	3,15	—
Johannisbeer-Halbstämme	St.-H. 60— 90 cm	Güteklasse A	2,50	—
Johannisbeer-Halbstämme	St.-H. 60— 90 cm	Ia	3,15	—
Johannisbeer-Sträucher, rote, weiße, schwarze ..		3— 5 Triebe	—,56	44,80
		5— 8 Triebe	—,84	67,—
		8—12 Triebe	1,05	84,—

Für die Sorten „Heros" und „Fay's Fruchtbare" liegt der Preis bei Büschen jeweils um 10% höher.

Johannisbeer-Sorten

	Farbe	vorrätig als
Fay's Fruchtbare	rot	H. h. B.
Goliath	schwarz	B.
Heinemanns Spätlese	rot	H. B.
Heros	rot	H. h. B.
Laxtons Nr. I	rot	B.
Rosenthals Schwarze	schwarz	H. h. B.
Rote Holländische	rot	H. h. B.
Silvergitter	schwarz	B.
Vierländer	rot	H. B.
Weiße Jüterboger	weiß	H. B.
Weiße Versailler	weiß	H. B.

Preise für Stachelbeeren

Die Preise für Güteklasse B liegen jeweils 20% niedriger als für Güteklasse A.

			1 St. DM	100 St. DM
Stachelbeer-Hochstämme	St.-H. 90—110 cm	Güteklasse A	2,50	—,—
Stachelbeer-Hochstämme	St.-H. 90—110 cm	Ia	3,15	—,—
Stachelbeer-Halbstämme	St.-H. 90— 90 cm	Güteklasse A	2,50	—,—
Stachelbeer-Halbstämme	St.-H. 60— 90 cm	Ia	3,15	—,—
Stachelbeer-Sträucher in div. Sorten		3— 5 Triebe	—,70	56,—
		5— 8 Triebe	—,98	78,40
		8—12 Triebe	1,12	91,—

Stachelbeer-Sorten

	Farbe	vorrätig als
Delamere (Lady)	grün	H. h. B.
Gelbe Triumphbeere (= Triumphant)	gelb	H. h. B.
Hönings Früheste	gelb	H. h.
Lauffener Gelbe	gelb	H. h.
Maiherzog	rot	H. h.
Rote Triumphbeere (= Whinhams Industry)	rot	H. h. B.
Weiße Triumph	weiß	H. h. B.
Weiße Volltragende	weiß	H. h. B.

Himbeeren

Berlin (Preußen)	Güteklasse A	‰ 250,— DM	1 St. —,35 DM	100 St. 28,— DM
Deutschland	Güteklasse A	‰ 250,— DM	1 St. —,35 DM	100 St. 28,— DM

Brombeeren

Theodor Reimers (Sandbrombeere) rankend	Güteklasse A	1 St. 1,05 DM	100 St. 84,— DM
Wilsons Frühe aufrechtwachsend	Güteklasse A	1 St. —,84 DM	100 St. 70,— DM

Haselnüsse

in großfrüchtigen Sorten unserer Wahl — Preise für Güteklasse A 1 St. 2,10 DM

Erdbeeren

Preise lt. PAO Nr. 265 vom 1. September 1952

in anerkannten Sorten — Güteklasse A — 100 St. 5,— DM — 1000 St. 40,— DM

Für Pflanzen aus anerkannten Beständen 20% Zuschlag.

	Reifezeit
Dresden	früh
Große Fruchtbare (= Oberschlesien)	spät
Luise	mittelfrüh
Mieze Schindler	sehr spät
Sieger	früh

und andere Sorten auf Anfrage

Allee- und Zierbäume

bilden einen wesentlichen Bestandteil unserer Kulturen. Auf ihre Anzucht und Weiterbehandlung wird dieselbe Sorgfalt und Pflege verwandt, wie für die Anzucht von Obstbäumen. Alleebäume sind im allgemeinen nicht anspruchsvoll an den Boden.

Nachstehende Zeichen sollen die Auswahl für besondere Standortverhältnisse erleichtern.

Zeichenerklärung: K = Bäume mit kleiner Krone
R = wenig empfindlich gegen Rauchschäden
f = wächst noch auf feuchtem Boden
t = wächst noch auf trockenen Böden
s = wächst noch auf schweren Böden
l = wächst noch auf leichten Böden

Stammumfang 1 m über dem Boden gemessen.

Der 100-Stück-Preis gilt bei Abnahme von 100 Stück innerhalb einer Art und Preisgruppe.

			St.-U. in cm	1 St. DM	100 St. DM
K f l	**Acer negundo auratum (= odessanum),** gelbblättriger Eschenahorn; Blätter gelb, im Austrieb rötlich überlaufen				
	Hochstamm	175—200 cm St.-Höhe	ca. 7—9	5,60	—,—
	Mittelstamm	150—175 cm St.-Höhe	ca. 6—8	4,20	—,—
K f l	**Acer negundo arg. variegatum,** weißbunter Eschenahorn				
	Hochstamm	175—200 cm St.-Höhe	ca. 7—9	5,60	—,—
	Mittelstamm	150—175 cm St.-Höhe	ca. 6—8	4,20	—,—
	Halbstamm	125—150 cm St.-Höhe	ca. 5—7	3,50	—,—
t l	**Acer platanoides,** Spitzahorn. Bis 30 m hoch werdender Baum, Herbstfärbung hellgelb	H	7—8	3,50	280,—
		H	8—10	4,20	336,—
		H	10—12	5,60	—,—
K R	**Acer platanoides globosum,** Kugelahorn	H	7—8	4,20	—,—
		H	8—10	5,60	—,—

			St.-U. in cm	1 St. DM	100 St. DM
s R	**Acer pseudoplatanus,** Bergahorn. Bis 40 m hoch werdend. Gelbgrüne Blüten in hängenden Rispen. Rinde abblätternd	H	7—8	3,50	280,—
		H	8—10	4,20	336,—
		H	10—12	5,60	448,—
		H	12—14	7,—	—,—
s	**Acer saccharinum (= dasycarpum),** Silberahorn. Unterseits silbergraue Blätter. Herbstfärbung glänzend gelb. Malerisch wachsender Baum	H	7—8	3,50	—,—
s	**Aesculus hippocastanum,** Roßkastanie	H	8—10	4,20	—,—
		H	10—12	5,60	—,—
t	**Betula pendula (= verrucosa),** Weißbirke, mit schneeweißem Stamm und frischgrüner Belaubung	H	7—8	3,50	—,—
		H	8—10	4,20	—,—
		H	10—12	5,60	—,—
s f	**Catalpa bignoides H,** Trompetenbaum mit großen Blättern und langen weißlichen Blütenrispen		8—10	8,40	—,—
			10—12	10,50	—,—
K R	**Crataegus carrierei,** Weißdorn mit glänzend lederart. Blättern. Orangerote Früchte. Dornen bis 5 cm lang	H	7—8	4,20	—,—
K R	**Crataegus oxyacantha paulii (= monogyna kermesina plena), Rotdorn, rot gefüllt blühend**	H	7—8	4,20	336,—
		H	8—10	5,60	448,—
		H	10—12	7,—	—,—
		h	6—8	3,50	280,—
R f	**Fraxinus excelsior,** Esche. Starkwüchsiger, lichtbedürftiger Baum	H	7—8	3,—	240,—
		H	8—10	3,50	280,—
		H	10—12	4,20	336,—
K t	**Halimodendron halodendron (= argenteum),** Salzstrauch, hellviolette Blüten, hellgrüne Belaubung		Stamm-Höhe in cm 100—120	5,—	—,—
K f	**Laburnum watereri vossii,** veredelter Goldregen	h	100—120	4,20	—,—
K R	**Lonicera spinosa albertii,** zierlich wachsend, mit feinen Zweigen	h	100—120	4,20	—,—
s K	**Malus pumila niedzwetzkyana, scheideckeri,** und andere Zieräpfel mit schönem Blütenschmuck		Stamm-Umf. in cm		
		h	6—8	4,20	—,—
t l	**Populus berolinensis,** Berliner Lorbeerpyramidenpappel, sehr gesunder und gegen Krankheiten besonders widerstandsfähiger Baum mit hellgrüner Belaubung	H	7—8	3,—	—,—
		H	8—10	3,50	—,—
		H	10—12	4,20	—,—
		H	12—14	5,60	—,—
f R	**Populus canadensis,** Kanadische Pappel, starkwachsend, wertvoll für Chausseen und Landwege, Laub sehr unempfindlich	H	7—8	3,—	—,—
		H	8—10	3,50	—,—
		H	10—12	4,20	—,—
K f	**Prunus fruticosa,** Kugelkirsche, weißblühend, sehr schöner Zier- und Straßenbaum	H	7—9	5,60	—,—
s K	**Prunus serr. Kanzan (= Hisakura),** japanische Zierkirsche, dunkelrosa blühend		Stamm-Höhe in cm		
		h	130—150	4,20	—,—
	ca. 7—9 cm St.-U.	H	180—190	5,60	—,—
K	**Prunus triloba multiplex,** Mandelbaum	V	60—80	2,40	—,—
		h	80—100	2,80	—,—
		h	100—120	3,50	—,—
		h	120—140	4,60	—,—
t l	**Quercus borealis maxima (= rubra),** Amerikanische oder Roteiche mit herrlicher orange bis scharlachroter Herbstfärbung		Stamm-Umf. in cm		
		H	7—8	4,20	—,—
		H	8—10	5,60	—,—
K l	**Robinia hispida,** rosablühende Akazie. Zweige mit dichten roten Borsten	h	5—7	5,60	—,—
K l	**Robinia hispida macrophylla,** ähnlich obiger, stärker wachsend, blüht 1—2 Wochen früher als Robinia hispida	h	5—7	5,60	—,—
R t	**Robinia pseudoacacia,** gewöhnliche Akazie, starkwachsend, wertvolle Bienenweide. Für schlechteste Böden	H	7—8	3,50	—,—
		H	8—10	4,20	—,—

			St.-U. in cm	1 St. DM	100 St. DM
KRt	**Robinia pseudoacacia bessoniana,** Bessons Kugelakazie. Zweige unbewehrt	H	7—8	4,20	—,—
		H	8—10	5,60	—,—
tRK	**Sorbus aucuparia,** Gemeine Eberesche	H	8—10	4,20	—,—
tRK	**Sorbus aucuparia edulis (= moravica),** veredelte süßfrüchtige Eberesche. Früchte zu wirtschaftlichen Zwecken verwendbar. Hoher Vitamin-C-Gehalt	H	7—8	4,20	336,—
		H	8—10	5,60	448,—
		H	10—12	7,—	560,—
sK	**Syringa,** Flieder, veredelt, nur in Sorten unserer Wahl		Stamm-Höhe in cm		
		V	80—100	3,50	—,—
		h	100—120	4,20	—,—
		h	120—140	5,—	—,—
		3/4 H	140—160	7,—	—,—
Rs	**Tilia cordata (= parvifolia),** Steinlinde, besonders gut auch als Bienenweide		Stamm-Umf. in cm		
		H	7—8	5,60	448,—
		H	8—10	7,—	560,—
fsR	**Tilia europaea (= intermedia),** Holländische Linde, großblättrige Zwischenlinde. Infolge der gesunden Belaubung allgemein beliebter Straßenbaum	H	7—8	5,60	448,—
		H	8—10	7,—	560,—
		H	10—12	8,40	—,—

Trauerbäume

		St.-U. in cm	1 St.	100 St.
Betula pendula youngii, Trauerbirke Mit Ballen plus 25% Zuschlag.	H	8—10	8,40	—,—
Malus pumila pendula (= Elise Rathke), Trauerapfel. Blüten zartrosa, reichtragend, leichtgerötete Früchte	H	7—9	5,60	—,—
Prunus serr. Kiku-shidarei-sakura (= ser. Shidare sakura), japanische Hängekirsche, dunkelrosa blühend	H	7—9	5,60	—,—
f **Salix alba tristis (= vit. pendula),** Trauergoldweide, sehr dekorativ mit senkrecht niederhängenden, hellgelben Zweigen		Gesamt-Höhe in cm		
		150—200	2,50	—,—
		200—250	3,—	—,—
		250—300	3,50	—,—
		Stamm-Umf. in cm		
	H	8—10	5,60	—,—
	H	10—12	7,—	—,—
	H	14—16	10,50	—,—

Heckenpflanzen — Ziergehölze Pyramiden

Unter dieser Rubrik haben wir nicht nur die schönsten Blütensträucher und Heckenpflanzen aufgeführt, sondern auch den besonderen Verwendungszweck aller angegebenen Sträucher vermerkt.

Zeichenerklärung:
B = Bienenweide
H = Heckenpflanze
R = rauchhartes Gehölz auch für Industriegegend
St = Steingartenpflanze
x = Pflanzen für Schatten- und Unterpflanzung
Bstr = Blütenstrauch
Dstr = Deckstrauch
Spfl = Solitärpflanze
Vstr = Vorstrauch
Zstr = Zwergstrauch

Sofern nicht besonders vermerkt, handelt es sich um mehrmals verpflanzte Sträucher aus weitem Stand.

		Höhe in cm	1 St. DM	100 St. DM
H	**Acer campestre,** Feldahorn. Schattenvertragende Heckenpflanze auch für kalkigen Boden	80—100	1,30	110,—
		100—125	1,80	150,—
		125—150	2,10	180,—
		150—175	2,50	220,—
Dstr	**Acer ginnala,** mandschur., Ahorn. Dreilappige Blätter, leuchtendste Herbstfärbung		1,05	—,—
Dstr R	**Acer negundo,** gewöhnlicher Eschenahorn. Goldgelbe Herbstfärbung	100—150	1,25	—,—
		150—200	1,68	—,—
Spfl	**Acer negundo auratum (= odessanum),** gelber Eschenahorn		2,03	—,—
Spfl	**Acer negundo aureomarginatum,** mit gelbgeränderten Blättern		2,03	—,—
Spfl	**Acer negundo arg. variegatum,** Blätter breit, weißrandig		2,03	—,—
R	**Acer platanoides,** Spitzahorn, Heister	150—200	1,68	—,—
		200—250	2,—	—,—
R	**Acer pseudoplatanus,** Bergahorn, Heister	150—200	1,68	140,—
		200—250	2,—	168,—
Spfl	**Aesculus hippocastanum,** Roßkastanie, Heister und Büsche	200—250	2,03	—,—
B x	**Alnus glutinosa,** Schwarzerle, Borke schwarzbraun, Blütenkätzchen im Februar—März ..	150—200	1,65	—,—
		200—250	2,—	—,—
Zstr, Vstr	**Berberis gagnepainii,** immergrüner Zwergstrauch, Blätter leicht dornig, Blüten goldgelb	25—30	2,80	—,—
		30—40	3,50	—,—
H B	**Berberis thunbergii,** gelbe Blüten, rote Herbstfärbung, korallenrote Früchte		—,70	56,—
H B	**Berberis thunbergii atrop.,** Blutberberitze, Laub ständig dunkelpurpur		—,84	70,—
H Vstr	**Berberis vulgaris atrop.,** rotlaubige Berberitze, mittelstark wachsend		—,84	—,—
H Vstr	**Berberis vulgaris,** Gemeiner Sauerdorn		—,70	56,—
R	**Betula pendula (= verrucosa),** Heimische Sandbirke (Weißbirke)	150—200	1,68	—,—
		200—250	2,03	168,—
Bstr	**Buddleia,** Sommerflieder in div. Sorten, wie alternifolia, davidii, nonhoensis, lila blühend in Töpfen		1,05	84,—
B Bstr	**Buddleia Neuheiten: Royal Red,** purpurrot; **White Bouquet,** weiß; **Fascination,** lilarosa		2,03	—,—
Dstr B	**Caragana arborescens,** Erbsenstrauch, gelbe Blüte, Mai bis Juni		—,70	56,—
H R x	**Carpinus betulus,** Hain- oder Weißbuche, gut garniert, aus weitem Stand	60—80	1,—	80,—
		80—100	1,30	110,—
		100—125	1,80	150,—
		125—150	2,10	180,—
		150—175	2,50	220,—
		175—200	3,20	280,—
		200—225	4,—	350,—
B H R	**Chaenomeles lagenaria (= Cydonia japonica),** Scheinquitte, bis 2 m hoch werdend, Blüten scharlachrot		—,84	70,—
B H R	**Chaenomeles japonica (= Cydonia maulei),** Strauch bis 1 m hoch werdend, Blüten ziegelrot; gelblichgrüne, wohlriechende Frucht ...		—,70	56,—
B Dstr	**Colutea arborescens,** Blasenstrauch, Blüten gelblich-weiß, Frucht blasenähnlich		—,70	56,—
Dstr R x	**Cornus alba,** weißer Hartriegel, Zweige braunrot, in der Jugend bereift		—,84	70,—
Spfl	**Cornus alba flaviramea,** Zweige mit hellgelber Rinde		1,05	—,—
Bstr	**Cornus alba sibirica,** Zweige leuchtend korallenrot, Blätter hellgrün		1,05	—
H Bstr	**Cornus mas.,** Kornelkirsche mit gelben Blüten vor dem Austrieb, Frucht eßbar	60—80	1,20	—,—

		Höhe in cm	1 St. DM	100 St. DM
H R x	**Cornus sanguiena,** Heimischer Hartriegel, Zweige bräunlichgrün, sonnenseitig gerötet, weißblühend		—,84	70,—
Dstr	**Corylus avellana,** Haselnuß, kleinfrüchtig	60—80	—,84	70,—
Spfl H B R	**Corylus maxima purpurea,** Bluthasel, Blätter beständig dunkelpurpur		2,03	—,—
B H Bstr	**Cotoneaster bullata,** Felsenmispel, rotfrüchtig, 2 m hoch werdend, Blätter eilänglich, spitz, 3—7 cm lang		—,84	70,—
B H Bstr	**Cotoneaster dielsiana (= applanata)** mit scharlachroten Früchten, ca. 2 m hoch werdend, Blätter eirundlich, 2—3 cm lang		—,84	70,—
B Bstr	**Cotoneaster divaricata,** Blätter klein, spitz elliptisch, glänzend, Frucht rot, schöne Herbstfärbung, bis 2 m hoher, aufrechter Strauch		—,84	70,—
Zstr St	**Cotoneaster horizontalis,** Zweigmispel, Zweige waagerecht, Blätter fast kreisrund, im Herbst orange-scharlach, hellrote Frucht, mit Ballen	20—30	1,25	—,—
	mit Ballen	30—40	1,65	—,—
	mit Ballen	40—60	2,80	—,—
B Bstr	**Cotoneaster multiflora,** 3 m hoher Strauch mit zierlich überhängenden Zweigen, schöner großer Belaubung, Blüte milchweiß, erbsengroße rote Frucht		1,05	—,—
Spfl	**Cotoneaster tomentosa,** bis 2 m hoch, mit großen Blättern, sehr schön		1,68	—,—
Spfl R	**Crataegus carrierei,** starkwüchsig, orangerote Früchte, Blätter lederartig, glänzend		2,03	—,—
H R	**Crataegus monogyna,** Heimischer Weißdorn, 3jähr. verpfl. Säml. ca. 6—9 mm ⌀ ‰ 70.—	ca. 60—90	—,—	8,40
	aus weitem Stand	80—100	—,70	56,—
	aus weitem Stand	100—125	—,85	70,—
	aus weitem Stand	125—150	1,05	84,—
Spfl H	**Crataegus oxyacantha paulii (= monogyna kerm. pl.),** Rotdorn, rot gefüllt blühend	125—150	2,—	—,—
		150—200	2,50	—,—
St B	**Cytisus praecox (Genista praecox),** Elfenbeinginster, Blüte im Mai cremefarbig, mit Topfballen	15—30	1,60	—,—
		30—40	2,10	—,—
Zstr	**Daphne mezereum** und **album,** Seidelbast, rot- bzw. weißblühend	40—60	3,50	—,—
		20—40	2,50	—,—
Vstr	**Deutzia lemoinei compacta,** weißblühend, niedrigbleibend		1,05	—,—
Bstr H B	**Deutzia scabra (crenata),** Blüten weiß, großblumig, starkwachsend, bis 3 m hoch		—,70	56,—
Bstr H	**Deutzia scabra Pride of Rochester,** Blüten dicht gefüllt, weiß, außen schwach rosa, sehr reichblühend		—,70	56,—
B Bstr	**Diervilla-Weigela,** in diversen Sorten, Weigelie meist rosa blühend		1,05	—,—
B Vstr	**Diervilla-Weigela Eva Rathke,** dunkelrot, schwachwachsend		1,25	—,—
St x	**Erica carnea,** Schneeheide, mit roten Blüten, 8—12 cm ⌀		—,70	56,—
	über 12 cm ⌀		—,84	70,—
St x	**Erica carnea King George,** niedrig bleibend, mit dunkelrosa Blüten, 8—12 cm ⌀		—,70	56,—
St x	**Erica carnea vivellii,** Blätter bräunlich, Blüten leuchtend karmin, 8—12 cm ⌀		—,70	—,—
St x	**Erica carnea Winter Beauty,** frühblühend, rosarot, 8—12 cm ⌀		—,70	—,—
	Evonymus fortunei radicans, Einfassungspflanze, Blätter derb ledrig, glänzendgrün	30—40	—,80	65,—
	Evonymus fortunei gracilis, weißbunte Einfassungspflanze	20—30	—,80	65,—
Spfl	**Exochorda racemosa (= grandiflora),** Prunkspiere, Blüten weiß, sehr dekorativ		2,50	—,—
H x	**Fagus silvatica,** Rotbuche, mit glänzend grünen Blättern, langsam wachsend, sehr winterhart, aus weitem Stand	60—80	1,10	90,—
		80—100	1,50	126,—

		Höhe in cm	1 St. DM	100 St. DM
Bstr H B R	**Forsythia intermedia,** Goldglöckchen, wertvoller Frühjahrsblüher, lichtgelbe Blüten, auch für Hecken bestens geeignet		1,05	84,—
Bstr H	**Forsythia suspensa fortunei variegata,** mit hellgelben Blüten und gelblichgrüner Belaubung, mit leicht überhängendem Wuchs		1,05	84,—
Dstr	**Fraxinus excelsior,** Gemeine Esche, Heister	150—200	1,68	140,—
		200—250	2,03	168,—
Dstr Spfl	**Hippophaë rhamnoides,** Sanddorn, mit silbrigen Blättern, baumartig wachsend, dornig, Früchte orangegelb		—,84	—,—
Zstr	**Hypericum calicinum,** Johanniskraut, immergrüner Halbstrauch, gelbblühend, mit kleinen Ballen		1,68	—,—
Zstr St	**Jasminum nudiflorum,** Winterjasmin, erster Frühjahrsblüher, Blüten goldgelb, mit Topfballen		1,60	—,—
Spfl R	**Laburnum anagyroides (= vulgare),** Goldregen, bekannteste Art, mit goldgelben, 20—30 cm langen Blütenrispen, Zweige leicht überhängend, Strauch wird 3—7 m hoch		1,05	84,—
Spfl	**Laburnum watereri vossii,** veredelter Goldregen, bis 45 cm lange Blütentrauben		2,50	—,—
H R	**Ligustrum compactum,** niedrig bleibender Liguster, mit dicht geschlossenem Wuchs, ganz winterhart, mit dunkelgrüner Belaubung, Büsche mehrtriebig	20—30	—,50	42,—
		30—40	—,65	55,—
		40—50	—,80	70,—
H	**Ligustrum lodense,** siehe Lig. vulgare nanum			
H R	**Ligustrum ovalifolium,** Wintergrüner Liguster, starkwachsend, besonders für leichte Böden geeignet 5— 8 Tr.	60—80	—,50	42,—
	8—12 Tr.	60—80	—,60	49,—
	5— 8 Tr.	80—100	—,60	49,—
	8—12 Tr.	80—100	—,65	56,—
H R x	**Ligustrum vulgare,** bekanntester gewöhnlicher Liguster, sommergrün, glänzend schwarze Frucht 5— 8 Tr.	40—60	—,40	35,—
	5— 8 Tr.	60—80	—,50	42,—
	8—12 Tr.	60—80	—,60	49,—
	5— 8 Tr.	80—100	—,60	49,—
	8—12 Tr.	80—100	—,65	56,—
	3jähr. verschult 5— 8 Tr.	50—80	—,—	28,—
H R x	**Ligustrum vulgare atrovirens,** Laub dunkelgrün, im Winter dunkelpurpur, vollständig winterhart 5— 8 Tr.	40—60	—,50	42,—
	8—12 Tr.	40—60	—,65	55,—
	5— 8 Tr.	60—80	—,60	49,—
	8—12 Tr.	60—80	—,70	63,—
H	**Ligustrum vulgare nanum (=Lig. lodense),** niedrigbleibend, Blätter schmal, elliptisch, tiefgrün	20—30	—,50	42,—
		30—40	—,65	55,—
Spfl	**Lonicera involucrata flavescens,** Heckenkirsche, Blüten gelblich, Frucht schwarz glänzend		—,84	—,—
Bstr	**Lonicera ledebourri,** mit gelben, braunrot überlaufenen Blüten, sehr zierend		—,70	—,—
St H Zstr x	**Lonicera pileata,** immergrün, niedrig ausgebreitet wachsend, im Herbst mit violetten Beeren	30—40	—,95	84,—
Vstr Bstr	**Lonicera spinosa albertii,** zierlich wachsend, mit graugrüner Belaubung und rosa Blüten		1,05	—,—
Dstr H R B	**Lonicera tatarica,** Heckenkirsche, guter Schattenstrauch		—,70	56,—
Dstr B H	**Lonicera tatarica coerulea,** Heckenkirsche, Blüten gelblichweiß, Früchte blau bereift		—,70	56,—
R Dstr x	**Lonicera xylosteum,** Blüten gelblichweiß, Frucht dunkelrot		—,70	—,—
B Dstr	**Lycium chinensis ovatum,** Bocksdorn mit korallenroten Früchten		—,70	56,—
B Dstr	**Lycium halimifolium (= vulgare),** gewöhnlicher Bocksdorn, Zweige überhängend, dornig, korallenrote Früchte		—,70	56,—

		Höhe in cm	1 St. DM	100 St. DM
Dstr H R	**Malus pumila (= communis),** Wildapfel, Büsche		1,—	84,—
Bstr Spfl	**Malus,** Zierapfel in diversen veredelten Sorten, wie **purpurea aldenhamensis, florib. atrop., scheideckeri** u. a.		2,03	—,—
Bstr H B R x	**Philadelphus coronarius,** Falscher Jasmin, bis 2½ m hoch werdender Strauch, Blüten reinweiß, wohlriechend, Zweige rötlichbraun, verträgt auch noch gut Schatten		—,84	70,—
Bstr H x	**Philadelphus grandiflorus,** bis 3 m hoch werdend, großblütige Sorte, mit schmäleren, grobgezähnten Blättern, weiße Blüten, sehr reich blühend, duftlos		—,84	—,—
Vstr G	**Philadelphus lemoinei erectus,** dicht verzweigter Strauch mit reinweißen, einfachen Blüten, reichblühend, wohlriechend		—,84	70,—
Dstr Bstr	**Philadelphus pubescens (= latifolius),** die am stärksten wachsende Art mit großen weißen Blüten, Blätter graubehaart, Holz hellgrau, duftlos		—,84	70,—
Dstr Bstr	**Philadelphus verrucosus,** Zweige gelbbraun, später abblätternd, Blüten weiß, ca. 4 cm groß, leicht duftend		—,84	70,—
Bstr H	**Philadelphus virginalis,** eine der schönsten Sorten, Blüten reinweiß, halb gefüllt, ca. 5 cm groß, duftend		1,05	—,—
Dstr x	**Physocarpus opulifolius luteus,** Blasenspiere, mit weißen, doldigen Trauben, goldgelb belaubt		—,70	56,—
Dstr H	**Pirus communis,** Wildbirnen, Büsche		1,—	84,—
Spfl R	**Populus alba nivea,** Silberpappel	150—200	1,68	—,—
H R	**Populus berolinensis,** Berliner Lorbeerpappel, siehe auch Alleebäume	150—200	1,68	140,—
		200—250	2,03	168,—
		250—300	2,50	200,—
R	**Populus canadensis,** Kanadische Pappel	200—250	2,—	168,—
Spfl H	**Populus nigra italica (= pyramidalis und fastigiata),** Italienische Pyr. Pappel, bekannte und geschätzte Pappelart	150—200	1,68	140,—
		200—250	2,03	168,—
		250—300	2,50	—,—
H Spfl	**Populus simonii fastig.,** chinesische Pappel, schnellwachsend, pyram. Wuchs	250—300	2,50	210,—
	Populus in anerkannten Typen, wie **bachelieri, robusta Naunhof, trichocarpa Kottenburg,** Heister und Büsche	200—250	2,03	168,—
		250—300	2,50	210,—
Vstr St H	**Potentilla fruticosa,** Fünffingerstrauch mit großen, lebhaft gelben Blüten		—,70	56,—
Vstr St	**Potentilla fruticosa farreri,** goldgelbe Blüten, Wuchs aufrecht, höchstens 1,5 m hoch werdend		—,84	—,—
Vstr B	**Potentilla fruticosa friedrichsenii,** Blätter ziemlich groß, Blüten hellgelb		—,84	—,—
	Prunus avium, Vogel- oder Wildkirsche, Büsche oder Heister	150—200	1,68	140,—
		200—250	2,80	224,—
Dstr	**Prunus cerasifera (= Prunus myrobalana),** Kirschpflaume, mit weißen Blüten, sehr reichblühend		—,84	70,—
Spfl Bstr	**Prunus cerasifera atropurpurea (= pissardii),** Blutpflaume, Blätter dunkelrot, Blüten rosa		1,05	—,—
H Dstr	**Prunus domestica,** Wildpflaume, Büsche		1,—	84,—
Bstr Vstr	**Prunus glandulosa albiplena (sinensis alba pl.),** Blütenmandel mit weißen, gefüllten Blumen		2,50	
Dstr H B	**Prunus mahaleb,** Steinweichsel		—,70	56,—
Bstr Dstr B	**Prunus padus,** Traubenkirsche, Faulbaum, weißblühend, gedeiht gut in Schattenlagen		—,84	70,—
Dstr H B x	**Prunus serotina,** spätblühende Traubenkirsche, weißblühend		—,70	56,—
Spfl B	**Prunus serrulata Kanzan (= Hisakura),** japanische Zierkirsche, Austrieb braun, Blüten gut gefüllt, dunkelrosa		2,03	—,—

		Höhe in cm	1 St. DM	100 St. DM
Vstr	**Prunus triloba multiplex (= plena),** rosa Mandelblüte ..... 3— 5 Tr.		—,84	—,—
	5— 8 Tr.		1,05	—,—
	8—12 Tr.		1,25	—,—
BR Dstr	**Prunus virginiana,** virginische Traubenkirsche, weiße Blüten, starkwachsend		—,70	56,—
R Spfl	**Ptelea trifoliata,** Lederblume, aromatisch, glänzend grüner Strauch mit ulmenähnlichen Früchten		—,84	—,—
Vstr St H	**Pyracantha coccinea lalandii,** Feuerdorn, eines der schönsten immergrünen Ziergehölze, Blüten weiß, im Herbst mit orangeroten Früchten überschüttet, dornig ..... in Töpfen	20—30	1,60	140,—
	in Töpfen	30—40	2,10	168,—
	in Töpfen	40—50	2,80	224,—
Spfl	**Quercus borealis maxima (= rubra),** Roteiche, orange bis scharlach Herbstfärbung, Heister und Büsche	150—200	1,68	—,—
		200—250	2,03	—,—
H R	**Quercus robur (= pedunculata),** Stieleiche, Büsche und Heister	100—125	1,25	—,—
		125—150	1,68	—,—
		150—200	2,03	—,—
Spfl	**Quercus robur fastigiata,** Pyramiden-Eiche, mit Ballen	125—150	5,50	—,—
R Dstr x	**Rhamnus cathartica,** Kreuzdorn, Blüten gelblichgrün, Frucht schwarz		—,70	—,—
H R x	**Ribes alpinum,** Alpen-Johannisbeere 3— 5 Tr.	40—60	—,50	42,—
	5— 8 Tr.	40—60	—,65	56,—
	5— 8 Tr.	60—80	—,75	63,—
	8—12 Tr.	40—60	—,75	63,—
	8—12 Tr.	60—80	—,85	77,—
Dstr B H	**Ribes aureum,** Gold-Johannisbeere, Blüten gelb, duftend, mit schwarzen Beeren		—,70	56,—
Bstr H x	**Ribes sanguineum,** Blut-Johannisbeere, rote Blütentrauben, reich und frühblühend		1,05	—,—
Bstr H x	**Ribes sang. atrorubens,** noch dunkler in der Blüte als obige		1,05	—,—
Spfl B	**Robinia hispida,** rosarot blühende Akazie, Zweige mit dichten Borsten besetzt		2,52	—,—
B R	**Robinia pseudoacacia,** Akazie, Büsche	150—200	1,68	—,—
		200—250	2,03	—,—
Dstr H B x	**Rosa canina und Edelcanina** in verschiedenen Sorten, Wildrosenbüsche, bestens zur Heckenpflanzung u. Hagebuttengewinnung geeignet		—,60	50,—
H B	**Rosa eglanteria (= rubiginosa),** Schottische Zaunrose, Laub duftend, Blüten frischrosa, Frucht scharlachrot		—,70	56,—
H B x	**Rosa multiflora,** doldenblütige, weiße Wildrose, Wuchs breit überhängend, guter Schattenstrauch		—,70	56,—
Dstr H	**Rosa rubrifolia,** rotlaubige Wildrose. Blüten karminrosa		—,70	56,—
H B	**Rosa rugosa (= regeliana),** japan. Apfel- oder Hagebuttenrose, Früchte besonders groß, zur Verwendung im Haushalt, Blätter glänzend, Wuchs breit	40—60	—,70	56,—
		60—80	—,84	70,—
Dstr B	**Salix daphnoides,** Reifweide, starkwachsend, Zweige blau bereift		—,70	56,—
Dstr B	**Salix myrsinifolia,** sehr hübsche Kätzchenweide mit zierender Belaubung		—,70	56,—
Dstr B	**Salix purpurea,** Purpurweide, Zweige schlank und sehr zäh, anfangs purpurn, später olivgrau, Kätzchen schlank, ca. 4 cm lang		—,70	56,—
Dstr B	**Salix repens rosmarinifolia,** Rosmarinweide		—,70	56,—
Dstr B	**Salix smithiana,** ertragreichste Kätzchenweide, bis zur äußersten Spitze mit Kätzchen bedeckt, die anfangs rötlich sind		—,70	56,—

		Höhe in cm	1 St. DM	100 St. DM
Dstr H x	**Sambucus nigra,** Holunder mit großen, weißen Dolden blühend, mit schwarzen Beeren, wirtschaftlich vielseitig verwendbar		—,70	—,—
Dstr H x	**Sambucus nigra aureovariegata,** Holunder mit gelblich gerandeten Blättern		—,84	—,—
x H	**Sorbus aria,** Mehlbeere, Blätter unterseits weiß	80—100	1,25	—,—
		100—150	1,68	—,—
Spfl	**Sorbus aria lutescens,** mit großen, starkfilzigen Blättern		2,50	—,—
R B H	**Sorbus aucuparia,** gewöhnliche Eberesche, Vogelbeerbaum mit korallenroten Früchten, gefiederten Blättern. Büsche oder Heister	150—200	1,68	—,—
		200—250	2,03	—,—
R B H	**Sorbus aucuparia edulis (moravica),** süßfrüchtige, veredelte Eberesche	150—200	2,03	—,—
		200—250	2,50	—,—
Bstr Vstr B	**Spiraea arguta,** schönster weißer Frühjahrsblüher, mit zierlicher Belaubung		1,05	—,—
Bstr H R B	**Spiraea bumalda, Anth. Waterer,** niedrig bleibend, Blüten lebhaft karminrot in flacher Doldenrispe. Juli—September blühend		—,84	70,—
Bstr H R B	**Spiraea bumalda, froebelii,** braunroter Austrieb, Blüte dunkelrosa in großen Doldentrauben, bis 1½ m hoch werdend		—,84	70,—
H Bstr	**Spiraea bumalda margaritae,** mittelstarkwachsend, m. besonders großen rosa Blütendolden		—,84	—,—
Bstr H	**Spiraea exima,** weißblühend, niedrigbleibend ..		—,70	—,—
Bstr	**Spiraea prunifolia pl.,** weiß, sehr reichblühend		1,68	—,—
Vstr	**Spiraea thunbergii,** sehr früh blühend, schwachwachsend, weiß		1,05	—,—
Bstr H R B	**Spiraea vanhouttei,** Blüte weiß, sehr wertvolle Sorte, auch für Hecken bestens geeignet, Blüte Mai—Juni	80—100	—,84	70,—
Dstr H R B x	**Symphoricarpus albus laevigatus (= racemosus),** gewöhnl. Schneebeere mit weißen Früchten		—,70	56,—
H B	**Symphoricarpus chenaultii,** bis 1½ m hoher Strauch mit kleinen Blättern. Sehr zierend durch rote Beeren		—,84	—,—
B H Vstr	**Symphoricarpus occid. heyeri,** Schneebeere, Strauch aufrecht überhängend, Blüte lebhaft rosa		—,70	56,—
Dstr H B R x	**Symphoricarpus orbiculatus,** Korallenbeere, kleine purpurrote Beeren, Laub lange haften bleibend, Blüten blaßrot		—,70	56,—
Dstr H B x	**Symphoricarpus orbiculatus variegatus,** Blätter goldgelb gerandet und geadert, sonst ähnlich wie obige, schwächer wachsend		—,84	—,—
Dstr H B	**Syringa vulgaris,** gewöhnlicher Flieder, 3—5 m hoch werdend, Blüten Mai, violett, als Heckenpflanze bestens geeignet, Büsche	50—60	—,55	45,—
		60—80	—,70	56,—
		80—100	—,84	70,—
		100—125	1,05	84,—
Bstr B	**Syringa,** veredelt, in besten Sorten, 1jährig		1,—	—,—
	2jährig, V, 2 Triebe		1,25	105,—
	2—3jährig, V, 3— 5 Triebe		1,68	140,—
	2—3jährig, V, 5— 8 Triebe		2,24	182,—
	2—3jährig, V, 8—12 Triebe		2,65	—,—
	2mal verpfl. starke Sträucher	50—75	2,80	—,—
	2mal verpfl. starke Sträucher	75—100	3,36	—,—
	2mal verpfl. starke Sträucher	100—125	4,20	—,—
	2mal verpfl. starke Sträucher	125—150	4,80	—,—
	(in Sorten unserer Wahl)			

Einfachblühende Sorten:

Andenken an L. Späth, rot
Charles X., lila
Excellent, weiß
Marie Legraye, reinweiß
Mme. Florent Stepman, weiß, besonders großblumig
Ruhm von Horstenstein, rotlila, bes. schön

Gefülltblühende Sorten:

Charles Joly, dunkelrot
Katherine Havemeyer, rotviolett
Maréchal de Bassompierre, karminrosa
Président Loubet, purpurlila-farbig
Mme. Lemoine, weiß

Neuheiten:

Diese Sorten kosten 25 % mehr als die vorher angegebenen!

Jugendtraum, dunkellila, lange Blütenrispen, kräftige Stiele
Max Löbner, dunkelkarmesinrot, wunderbar in Farbe, Form und Duft

			1 St.	100 St.
Bstr	**Tamarix odessana,** zartrosa		—,84	—,—
Bstr	**Tamarix pentrandra (= hispida aestivalis),** karminrote Blütenrispen, Juni—August, sehr schöne zierende Belaubung		2,03	—,—
Bstr	**Tamarix tetranda,** im Mai rosa blühend, Belaubung grün		—,84	70,—
H St	**Teucrium chamaedrys,** Gamander, Einfassungspflanze	15—20	—,56	42,—
H R B x	**Tilia cordata (= parvifolia),** kleinblättrige oder Steinlinde, Büsche und Heister	100—150	2,03	—,—
H R B x	**Tilia intermedia,** Zwischenlinde, Büsche oder Heister	100—150	2,03	—,—
		150—200	2,50	—,—
		200—250	3,—	—,—
H R	**Tilia platyphyllos (= grandifolia),** großblättrige oder Sommerlinde	150—200	1,68	—,—
		200—250	2,03	—,—
H Dstr x	**Viburnum opulus,** gewöhnl. Schneeball, Frucht glänzend rot, Blüten in Dolden stehend		—,84	—,—
Zstr	**Viburnum opulus nana,** Zwergstrauch für Felspartien, weiß blühend		2,50	—,—
Bstr	**Viburnum opulus sterile (= roseum),** gefüllter, weißblühender Schneeball 5—8 Tr.		1,25	—,—
	Weigela, siehe Diervilla			

Schlingpflanzen

Actinidia arguta, Strahlengriffel, hochschlingend, mit weißen Blüten, im Grunde bräunlich, duftend		2,50	—,—
Aristolochia durior (Aristol. sipho), Pfeifenwinde, hochschlingend, mit großen Blättern	80—100	2,52	—,—
Clematis jackmannii, Waldrebe, violettpurpur, 1jährige Veredlung, in Töpfen, I. Qualität		2,50	—,—
Lonicera caprifolium, in Sorten, Garten-Geißblatt, Jelänger-jelieber		2,50	—,—
Parthenocissus quinquefolia, Wilder Wein, weit- u. hochrankend, Laub im Herbst intensiv rot			
5— 8 Tr.		—,70	—,—
8—12 Tr.		1,12	—,—
Parthenocissus tricuspidata veitchii (Ampelopsis veitchii), Efeublättriger Selbstklimmer, Blätter mittelgroß und etwas rötlich gefärbt, in Töpfen, I. Qualität		1,12	—,—
Polygonum aubertii, Knöterich, hoher schlingender Strauch, weißblühend, I. Qualität		1,68	—,—

Nadelhölzer (Koniferen)

Zur Beachtung!

Die beste Pflanzzeit für Koniferen ist Ende August bis September und April bis Mai. Koniferen werden mit Ballentüchern geliefert.

Soweit es sich hier um weitmaschige Emballage handelt, soll diese beim Pflanzen nicht abgenommen werden.

Bei stärkeren Ballentüchern ist der Knoten jedoch zu lösen, enggewebte Tücher sind zu entfernen.

Zeichenerklärung: H = für Heckenpflanzung geeignet
St = für Steingarten
R = Rauchharte Koniferen, besonders für Industriegegenden
x = für Schatten- und Unterpflanzung

		Höhe in cm	1 St. DM	100 St. DM
H	**Buxus sempervirens,** Buxus, kleine Büsche für Einfassung	Höhe in cm		
		15—20	—,55	44,80
		20—25	—,65	56,—
St x	**Chamaecyparis pisifera plumosa aurea,** Bezweigung eigenartig gekräuselt, schöne goldgelbe Form			
		30—40	2,50	—,—
		40—60	3,35	—,—
H St R x	**Juniperus chinensis pfitzeriana, hochgebunden,** bildet sehr schöne Pyramiden mit fast waagerecht abstehenden Ästen, verträgt noch sehr gut Schatten			
		40—60	5,85	—,—
		60—80	7,55	—,—
		80—100	9,45	—,—
St R x	**Juniperus chinensis pfitzeriana, breitwachsend,** breitbuchige Pflanzen von unregelmäßigem Wuchs, sehr vielseitig verwendbar	Breite in cm		
		30—40	6,70	—,—
		40—50	8,40	—,—
		50—60	10,50	—,—
		60—80	13,50	—,—
H	**Juniperus communis hibernica und suecica,** Säulenwacholder, mit blaugrüner Färbung, bildet dichte schmale Säulen	Höhe in cm		
		30—40	2,50	—,—
		40—60	3,35	224,—
		60—80	4,60	308,—
St	**Juniperus horizontalis (= Juniperus prostrata),** dicht kriechender Wacholder mit graublaugrüner Benadelung	Breite in cm		
		30—40	6,70	—,—
St x	**Juniperus sabina femina,** Sadebaum, dunkelgrüne breitwachsende Art			
		30—40	5,—	—,—
		40—50	6,70	—,—
		50—60	8,40	—,—
		60—80	10,50	—,—
St x	**Juniperus sabina tamariscifolia,** flachwachsende Zwergform, mit bläulichgrüner Benadelung, Wacholder			
		20—30	5,—	—,—
		30—40	6,70	—,—
St	**Juniperus squamata meyeri,** langsam wachsende stark weißblaue Form mit aufrechten Zweigen, sehr aparte Sorte	Höhe in cm		
		20—30	5,—	—,—
		30—40	6.70	—,—
		40—50	8,40	—,—
R St	**Juniperus virginiana tripartita,** niedrige Form mit ausgebreiteten bis schräg aufwärts gerichteten Zweigen. Blaugrüne Benadelung	Breite in cm		
		30—40	5,—	—,—
		40—50	6,70	—,—
		50—60	8,40	—,—
St	**Picea excelsa nidiformis,** Zwergfichte, kissenbildendes, dichtverzweigtes Polster, ohne Mitteltrieb			
		20—30	5,04	—,—
		30—40	6,72	—,—
R	**Picea omorika,** Serbische Fichte, schmal, pyramidal wachsende Art mit dunkelgrünen, unterseits silbergrauen Nadeln	Höhe in cm		
		60—80	4,60	—,—
R	**Picea pungens glauca,** Blaufichten-Sämlinge	30—40	2,50	—,—
		40—60	3,35	—,—
R	**Picea pung. glauca kosteri,** Blaufichten vered., fälschlich als Silbertannen bezeichnet, mit kleinen Fehlern 20% billiger			
		40—60	9,45	—,—
		60—80	12,60	—,—
St R	**Pinus mugo (montana),** Berg- oder Krummholzkiefer	Höhe od. Breite in cm		
		20—30	3,35	—,—
		30—40	5,—	—,—
		40—50	6,70	—,—

		Höhe oder Breite in cm	1 St.	100 St.
	Pinus mugo (montana) mughus, ähnlich wie umst., jedoch mehr breit und schwächer wachsend	20—30	5,—	—,—
		30—40	6,70	—,—
R	**Pinus nigra austriaca,** Schwarzkiefer m. schwarzgrünen, langen, steif abstehenden Nadeln ..	Höhe in cm 40—60	5,85	—,—
		60—80	7,50	—,—
R	**Pseudotsuga taxifolia (= douglasie),** Douglastanne mit hellgrünen, weichen Nadeln	60—80	3,36	—,—
R x	**Taxus cuspidata,** Japanische Eibe, bildet aufrechtwachsende Büsche, Färbung der jungen Zweige hellgrün, besonders frosthart	20—30	5,85	—,—
		30—40	7,50	—,—
		40—50	9,45	—,—
H	**Thuja occidentalis,** gewöhnlicher abendländischer Lebensbaum	40—60	2,50	—,—
		60—80	3,36	224,—
		80—100	4,60	—,—
H R	**Thuja occidentalis columna,** Säulenlebensbaum, aus Stecklingen gezogen, bildet ohne Schnitt regelmäßige, schmale Pyramiden, auch im Winter schön grün bleibend	40—60	3,35	224,—
		60—80	4,60	—,—
		80—100	5,85	—,—
H	**Thuja occidentalis pyramidalis,** bildet dicht verzweigte Pyramiden mit langgezogener Spitze und leichtgrüner Belaubung, aus Stecklingen gezogen	60—80	4,60	—,—
		80—100	5,85	—,—
St	**Thuja occidentalis recurva nana,** Zwergthuja, bildet rundliche Kugeln mit übergebogenen oder gedrehten Zweigspitzen	Breite in cm 20—30	5,04	—,—
		30—40	6,72	—,—
H	**Thuja plicata aurescens (Thuja gigantea aurescens),** Wuchs kräftig, mit grüngelben Spitzen, leidet nicht unter Wildverbiß, vollständig winterhart, aus Stecklingen gezogen	Höhe in cm 30—40	2,50	168,—
		40—60	3,35	224,—

Name .....

Wohnort ..... Straße .....

Bahnstation .....

bittet um Lieferung nachstehend aufgeführter Artikel
zu den Lieferungsbedingungen der Hauptpreisliste per Nachnahme

Anzahl	Artikel (Sorte)	Form B, H, h, SpB	▶ *Bitte nicht ausfüllen!*			
			Qu.	E. P.	Ges. P.	Bem.

Name .....

Wohnort ..... Straße .....

Bahnstation .....

bittet um Lieferung nachstehend aufgeführter Artikel
zu den Lieferungsbedingungen der Hauptpreisliste per Nachnahme

Anzahl	Artikel (Sorte)	Form B, H, h, SpB	▶ *Bitte nicht ausfüllen!*			
			Qu.	E. P.	Ges. P.	Bem.

Bitte nicht beschreiben! Diese Seite dient unserer Buchhaltung!

Eilgut, Expreß, Frachtgut, Post, Selbstabholer, Abholungsbescheid

Versand- und Rechnungsdatum: .....

	DM
Warenbetrag	.....
Versicherung	.....
Packung, Anfuhr . . .	.....
Porto	.....
Expreß, Fracht	.....
Nachnahmespesen . . .	.....
.....	.....
	.....

Bestandsbuchführung: .....

Vorgerechnet

.....

.....

Geschrieben

Bestätigt: .....

Kontrolle

.....

.....

Buchung

European Nursery Catalogues
A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Dr. Eckert Haenchen
Digital version sponsored by:
Lebenshilfewerk Elbe

3 656 III/9/139 Curt Mittag, Cossebaude Id 1407